

RESPOSTA ALS SERVEIS TÈCNICS

SUSPENCIÓ DE PROCEDIMENT: NÚMERO D'EXPEDIENT LCA19-1190



TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMOVIL, SL
Camí Municipal de La Mariola, Polígon 31 i Parcel·la 242, del TM de Lleida
25192 de Lleida

Enginyer Industrial: Jordi Masip Oronich
29 de Maig de 2020

JORDI ANTONI
MASIP ORONICH
- DNI ;

Firmado digitalmente por
JORDI ANTONI MASIP
ORONICH -
Fecha: 2020.06.01 17:11:02
+02'00'

1.- OBJECTE.

L'objecte del present document es respondre la notificació suspensió de procediment de la Sol·licitud de Llicència d'activitat amb incidència ambiental, tràmit modificació, presentada el 27 de desembre de 2019, per TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMOBIL, SL, consistent en el canvi d'annex de l'activitat, passant de l'autorització ambiental (annex I) a Llicència ambiental (annex II) de l'activitat de descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús, ubicada a la partida Empresseguera, 66, Polígon 31, parcel·la 242, de Lleida, identificada amb el número d'expedient **LCA19-1190**.

2.- RESPOSTA ALS SERVEIS TÈCNICS.

1) Donat a que la present activitat queda classificada sota el règim de Llicència Ambiental de la Llei 20/2009, manca la documentació amb la que es atorgar la corresponent autorització ambiental.

S'adjunta a continuació copia de la autorització atorgada, es fa saber a l'Ajuntament que la present activitat també ha superat els corresponents controls inicial i periòdics corresponents.

2) En la documentació presentada manca tota la informació gràfica del projecte i aquest fet suposa que no es pugui determinar la substancialitat del canvi proposat.

Referent a l'informació gràfica es fa saber que no s'ha variat l'establiment en cap moment. Tant l'establiment com l'activitat son exactament amb les mateixes dimensions que al moment de la seva autorització.

No s'han augmentat els metres de l'establiment.

Es per això que no van adjuntar-se plànols, ja que no hi ha variació.

Amb tot i això s'han realitzant un plànols de l'estat actual de l'establiment, que s'adjunten a continuació.

I, perquè consti als efectes que correspongui, se signa aquesta memòria, a Lleida, 29 de Maig de 2020,




Jordi Masip Oronich.

Enginyer Industrial. Col·legiat 12428
C/ Paer Casanoves, 40 bx. 25008 Lleida
Tel – Fax: 973 243 816. Mòbil
e-mail: j



JORDI MASIP ORONICH



E m p r e s s e g u e r i a

Parc ambiental
de
Serra Llargà

Camí de Torrebasses

Serra de Moracull

Torre del Teixidor

Torre de la Mina

Torre d'Espaes

Torre del Tàrrés

Torre del Sapiel

Torre del Salvador

Torre Camisola

Torre del Bot

Torre del Pont

Torre del Boix

Travessia de Mont

17.33.01

17:33:01



Torre
d'Espaès 1778

-176.0


**Torre
del Macià**

Camí de Montaigu


17:33:01

17:33:01





**Màquina de Recuperació
de Fluids**



Prestatgeries amb peces de venda de segona ma

Prestatgeries amb peces de venda de segona ma

Prestatgeries amb peces de venda de segona ma

Prestatgeries amb peces de venda de segona ma

Prestatgeries amb peces de venda de segona ma

WC 1
1,34 m²

WC 2
1,34 m²

WC 3
1,34 m²

WC 4
1,34 m²


Vestuaris
19,34 m2

Distribuidor
2 m2

Venda - Botiga
13,31 m2

13,31 m2

Oficines PB
25,63 m2



SORTIDA 490

DATA 16-1-2012

HORA 11:21:41

[illegible][illegible]

25007 LLEIDA

11:21:41

Fax: 973223296

[illegible]

TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMOBIL
Rep. Francisco Manuel Manresa
C/ PRIORAT, 34
25005 LLEIDA

Autorització ambiental – Annex I

En relació a la sol·licitud d'Autorització Ambiental per a l'exercici de l'activitat que tot seguit es relaciona:

Número expedient:	AA-9/09
Promotor:	TALLERS I RECANYIS DE L'AUTOMÒBIL
Descripció activitat:	DESCONTAMINACIO DE VEHICLES FORA D'US
Emplaçament:	CAMI DE LA MARIOLA, NÚM. 1 (POLIGON 31 PARCEL.LA 242)

Us enviem adjunta, la resolució de 16/09/2011 del Conseller de Territori i Sostenibilitat per la qual s'atorga l'autorització ambiental sobre l'activitat a dalt esmentada, d'acord amb el que estableix l'article 37.1 del Decret 136/1999, de 18 de maig.


Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l'art. 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

En cas que s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Lleida, 13 de gener de 2012

**EL SECRETARI GENERAL,
Pd. La Cap del Negociat,**

Montse Parés Parés



Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Faig constar
reproduir el
original.

Data 07 OCT. 2011

Resolució per la qual s'atorga autorització ambiental a l'empresa TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL, per l'activitat de descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús de l'establiment situat al camí municipal de la Mariola, polígon 31, parcel·la 242, del terme municipal de Lleida (Segrià).

Fets

AA-9/09

Registre General

ENTRADA 46287

DATA 13-10-2011

HORA 12:36:36



Dades de l'expedient

OGAU: Lleida

Data registre OGAU: 30 de novembre de 2009

Núm. de sol·licitud: LA20090168

NIES: P000020410

Tipus d'expedient: nova activitat

Classificació IIAA¹: I.10.1

Classificació PCAA²: II.10.1

Epígraf IPPC³: ---

Descripció de l'activitat: instal·lacions per a la gestió de residus peril·losos, com es defineixen a la Llista europea de residus, amb excepció de les instal·lacions d'emmagatzematge temporal de residus peril·losos fins a una capacitat de 30 t, i amb excepció de les instal·lacions de valorització en origen de residus peril·losos fins a una capacitat de 10 t/d.

- 1 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.
- 2 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats.
- 3 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Fonaments de dret

Primer. La documentació que acompanya la sol·licitud consisteix en:

- "Memòria descriptiva" de data novembre de 2009, amb núm. de visat 042708 de data 19 de novembre de 2009 del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació de Lleida, l'autor de la qual és l'enginyer industrial el Sr. Antonio López Pons, amb núm. de col·legiat 10.470.
- "Annex a la Llicència Ambiental per a Centre de descontaminació i reciclatge de vehicles fora d'ús" de data 10 de febrer de 2010, l'autor del qual és l'enginyer industrial el Sr. Antonio López Pons, amb núm. de col·legiat 10.470.
- "Annex 2 a la Llicència Ambiental per a Centre de descontaminació i reciclatge de vehicles fora d'ús" de data juny de 2010, l'autor del qual és l'enginyer industrial el Sr. Antonio López Pons, amb núm. de col·legiat 10.470.
- "Resposta a la sol·licitud de dades del període d'audiència" de data 27 de juliol de 2011, l'autora de la qual és l'enginyera tècnica d'obres públiques la Sra.



CSV: 012cf0bd-fecd-4772-8dc5-e5f2

Còpia autèntica - Adreça de validació: <https://tramits.paeria.cat/validacio>



Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Faig constar que heu rebut aquesta fotocòpia
reproduïda de l'original.

Data: 17 OCT. 2011

Berta Enjuanes Sorinas, amb núm. de cotegiat 19.659. En aquesta documentació s'indica que l'abocament de les aigües residuals generades en l'establiment s'anul·larà, atès que seran gestionades mitjançant un gestor extern, enlloc de ser abocades a llera pública per infiltració.

- Documentació en suport informàtic d'acord amb l'Ordre MAH/491/2006, de 18 d'octubre, sobre el format i altra documentació que han d'acompanyar la sol·licitud d'autorització ambiental de les activitats de l'annex I i de llicència ambiental de les activitats de l'annex II, 1 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental [DOGC núm. 4748 de 26/10/2006], acompanyada de la declaració de coincidència entre els documents en suport informàtic i en suport paper.

- Certificat de compatibilitat urbanística emès per l'Ajuntament de Lleida en data 22 d'abril de 2009.

La documentació anterior compleix els requisits establerts en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental.

Segon: La sol·licitud s'ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus annexos.

Ha emès informe el Departament de Salut sobre els aspectes que són de la seva competència.

Tercer: En el tràmit d'informació pública efectuat per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Medi Ambient i Habitatge, en el termini establerts en l'art. 31 del Decret 136/1999, no s'han presentat al·legacions. A data d'avui no es té constància que l'Ajuntament de Lleida hagi realitzat la informació veïnal, tot i el requeriment realitzat per aquesta OGAU el 25 de juny de 2010.

Quart: De la Proposta de resolució de data 23 de març de 2011 emesa per l'OGAU dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), de la qual se n'ha donat audiència als interessats i a l'Ajuntament de Lleida, sent el promotor els únics en presentar al·legacions. En data 15 d'abril de 2011 el promotor va presentar als ST a Lleida del DTES unes propostes de modificació de l'activitat, consistents en la reubicació d'elements ja definits en la documentació aportada (plataforma de descàrrega, tanca perimetral i estació depuradora).

Cinquè: D'acord amb l'establert en l'article 25 del Text Refós de la Llei d'Aigües (Real decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), es va trametre a la Confederació Hidrogràfica del Ebro (CHE), com a organisme de conca, la documentació presentada pel promotor referent a l'abocament de les aigües residuals de l'establiment, per tal que emetés l'informe previ respecte el compliment dels objectius de qualitat i protecció del domini públic hidràulic. En data 13 d'abril de





Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Fait a: 7 OCT 2011
reproduït a: 15 OCT 2011
Data: 7 OCT 2011
Original

2011 la CHE va emetre el corresponent informe amb caràcter desfavorable, el qual va ser ratificat per l'Agència Catalana de l'Aigua en data 9 de maig de 2011.

Sisè:

Com a resposta a l'informe desfavorable emès per la CHE en data 13/4/2011, el promotor ha aportat el document "Resposta a la sol·licitud de dades del període d'audiència" de data 27 de juliol de 2011, l'autora de la qual és l'enginyera tècnica d'obres públiques la Sra. Berta Enjuanes Sorinas, amb núm. de col·legiat 19.659. En aquesta documentació s'indica que l'abocament de les aigües residuals generades en l'establiment s'anul·larà, atès que seran gestionades mitjançant un gestor extern, enlloc de ser abocades a llera pública per infiltració.

D'acord amb el que s'estableix a l'article 34 del Decret 136/1999, a proposta de la Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida,

RESOLC,

1. Atorgar l'autorització ambiental a TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL per l'activitat descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús, a desenvolupar en l'establiment situat al camí municipal de la Mariola, polígon 31, parcel·la 242, del terme municipal de Lleida (Segrià).
2. Les característiques de l'activitat, la capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, l'avaluació ambiental, els nivells d'emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que s'assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució.
3. Fixar, als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació al desenvolupament de l'activitat, una fiança per valor de vint-i-dos mil quatre-cents trenta-quatre euros (22.434 €) a favor de l'Agència de Residus de Catalunya.
4. La fiança constituïda haurà d'actualitzar-se periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de l'Institut Nacional d'Estadística previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya. La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de l'autorització conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.
4. La revisió de l'autorització ambiental i el règim de controls es regiran d'acord amb el règim jurídic de la Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i control ambiental d'activitats.
5. Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i a l'article 56 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.






Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d'acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, així com l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Alternativament, contra aquesta Resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la notificació, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, abans esmentada, 77 de la Llei 26/2010 i 10, 14, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Barcelona, 6 SET. 2011

Lluís Recoder i Miralles
Conseller de Territori i Sostenibilitat



7 al·ls const
reproduïx
Data 6 7 OCT. 2011
esta fotocòpia
l'original.



CSV: 012cf0bd-fecd-4772-8dc5-e5f21

Còpia autèntica – Adreça de validació: <https://tramits.paeria.cat/validacio>



Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori
i Sostenibilitat

Faig constar
reproduïent
l'original.

Data 07 OCT. 2011

SECRETARIA D'ADMINISTRACIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ANNEX a la Resolució per la qual s'atorga autorització ambiental a l'empresa **TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL**, per l'activitat de descontaminació i desballestament de vehicles fora d'ús de l'establiment situat al camí municipal de la Mariola, polígon 31, parcel·la 242, del terme municipal de Lleida (Segrià).

1. CARACTERISTIQUES DE L'ACTIVITAT

1.1. Dades establiment

Titular:	
Nom: TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL	
NIF: B-25.444.183	
Adreça: camí municipal de la Mariola, polígon 31, parcel·la 242	
Municipi: Lleida (Segrià)	
Coordenades UTM: X: 298.924 Y: 4.609.636	
Classificació IIAA: Annex I, apartat 10, subapartat 1	
Classificació PCAA: Annex II, apartat 10, subapartat 1	
Classificació IPPC: ---	
Activitat: Instal·lacions per a la gestió de residus perillosos, com es defineixen a la Llista europea de residus, amb excepció de les instal·lacions d'emmagatzematge temporal de residus perillosos fins a una capacitat de 30 t, i amb excepció de les instal·lacions de valorització en origen de residus perillosos fins a una capacitat de 10 t/d	

Activitat afectada per la normativa sobre prevenció d'accidents greus ☐ SI ☒ NO

L'establiment funcionarà durant 230 dies l'any i estarà operatiu 8 hores al dia, amb un nombre total de 5 treballadors.

1.2. Descripció de les instal·lacions

D'acord amb la documentació presentada, l'activitat es desenvoluparà en una finca rústica de 16.214 m² de superfície, mentre que la superfície edificada serà únicament de 1.071 m², dels quals la meitat es destinaran per a la zona de descontaminació i la resta per a la zona de recanvis. La zona exterior, estarà destinada principalment al trànsit i a l'emmagatzematge de vehicles descontaminats, totalment inerts. D'aquesta zona exterior, es pavimentarà la zona de recepció de vehicles, que a més disposarà d'una marquesina per a 10 VFU pendents de descontaminar (147 m²), i una zona formigonada, on s'emplaçarà la plataforma d'accés (359 m²) i la zona de premsat (181 m²), mentre que la zona d'emmagatzematge de vehicles descontaminats (1.496 m²) estarà sense pavimentar.

Altament, existeixen petites edificacions (casetes a la zona de la depuradora i magatzem est).

El perímetre est i sud de la parcel·la, així com la zona oest que limita amb la vivenda propera, disposarà de barriera vegetal que actui com a límit opac i així reduir l'impacte visual.





1.3. Descripció dels processos

Faig constar
reproduir
Data 17 de Jul, 2011
Aquesta fotocòpia
no té valor legal.

Processos ⁽¹⁾	Subprocessos ⁽²⁾	Destí
Recepció dels vehicles fora d'ús	Recepció, identificació i emmagatzematge	---
Descontaminació	Retirada de la bateria, elevació del vehicle per la retirada del combustible i la resta de fluids (oli motor, valvoline, líquid frens, anticongelant...) i desmuntatge dels pneumàtics	---
Desmuntatge	Retirada de la resta de components per ser reutilitzats i/o reciclats: pastilles de fre, vidres, components plàstics i tèxtils.	---
Emmagatzematge i fragmentat	---	---
Retirada dels residus (Ferralla, olis de motor, líquids de frens i valvolines	---	Gestors de residus

(1) Descripció de cada procés productiu

(2) Anomenar els subprocessos en que es divideix cada procés

1.4. Consums estimats

1.4.1. Relació de les principal matèries primeres emprades

No existeix cap tipus de matèria primera, ja que les activitats a desenvolupar en l'establiment no tenen cap tipus de producció, sinó de valorització. Per aquest motiu, es pot assimilar com a matèria primera els vehicles fora d'ús a desballestar (800 vehicles l'any).

La capacitat màxima d'emmagatzematge de residus pendents de ser tractats és de 10 vehicles fora d'ús (VFU).

1.4.2. Relació d'energies que utilitza la instal·lació

Tipus d'energia (1)	Procedència	Potència contractada	Consum anual
Elèctrica	Fonts externes	---	---

(1) Energia elèctrica o combustibles utilitzats (gas natural, antracita, biomassa, fuel BJA, etc.)

1.4.3. Dades d'abastament d'aigües

Volum total abastat		Procedència	Usos		Cabal (m ³ /any)
m ³ /h	m ³ /any				
---	115	Xarxa d'aigua potable municipal	Sanitaris	Neteja instal·lacions	40 75





Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Faig constar q
reproduir he

la fotocòpia
vigintal.

Data 07 OCT. 2011

1.5. Emissions generades: descripció, tractament, mesures correctores

1.5.1. Emissions a l'atmosfera: característiques dels focus emissors a l'atmosfera, mesures correctores

> Emissions vehiculades

D'acord amb la documentació presentada, l'establiment no disposarà de cap focus emissor a l'atmosfera.

> Emissions difuses

D'acord amb la documentació presentada, les emissions difuses de l'establiment únicament seran originades pel parc mòbil de vehicles.

1.5.2. Aigües residuals: producció, sistema de tractament, abocament

Les aigües residuals que es generaran en l'activitat seran les pluvials brutes de la zona pavimentada (aigües de pluja que han entrat amb contacte amb zones amb possible presència d'hidrocarburs), les de neteja i les sanitàries. La descontaminació dels vehicles es realitzarà en l'interior de la nau.

Les aigües pluvials i de neteja, potencialment contaminades, seran les recollides en la zona formigonada d'accés i de premsat (506 m²). Aquestes es conduiran fins a la part dreta del dipòsit de formigó, estanc i impermeable, de dimensions 6x6x2 m, on seran acumulades.

Les aigües sanitàries provinents de la nau, es conduiran a la part esquerra del dipòsit de formigó, que serà estanc i impermeable, i de dimensions 18x6x2 m, on seran acumulades per gestionar-les externament.

Així doncs, la totalitat de les aigües residuals generades en l'establiment, s'acumularan en aquests dipòsits estancs, impermeables i adjunts, de manera separada, per ser gestionades mitjançant un gestor extern degudament autoritzat.

1.5.3. Producció i gestió de residus

Els residus generats per l'activitat seran:

Descripció	Classe	Codi	Producció anual
Catalitzadors	NP	160801	800 unitats
Pneumàtics	NP	160103	2.000 unitats
Fracçons lleugeres	---	---	40 tn
Vehicles descontaminats	NP	160106	800 unitats
Bateries	P	160601	800 unitats
Anticongelant	P	160114	4.000 l
Olis	P	130205	4.000 l





Descripció	Classe	Codi	Producció anual
Ferralla	NP	160117	15 tn
Líquid neteja-vidres	NP	160199	1.600 l
Residus generals	NP	200301	5 m ³
Aigües sanitàries	NP	---	40 m ³
Aigües potencialment hidrocarbures	P	---	75 m ³ + pluvials

Altres residus generals en petites quantitats o esporàdicament (airbags, líquid de frens, sabates de fre, filtres d'oli, gas refrigerant, material absorbent..)

Per a l'emmagatzematge dels residus es disposa de contenidors específics, mentre que per la seva gestió es preveu gestionar-los mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

1.5.4. Emissions sorolls

Els principals focus generadors de soroll i vibracions corresponen al funcionament de la maquinària instal·lada al centre (compressor, eines pneumàtiques i eines elèctriques de tall). S'estima un nivell d'emissió acústica màxima de 115,2 dBA a l'interior de la nau. Tenint en compte l'aïllament acústic dels tancaments de la nau, el nivell d'immissió acústic estimat és de 45,2 dBA.

L'activitat es troba situada en l'Horta de Lleida, en zona de cultiu de fruita on hi existeixen habitatges unifamiliars dispersos, definida com a zona de sensibilitat acústica alta A.

1.5.5. Il·luminació exterior

L'informe d'il·luminació exterior presentat descriu 8 punts de llum com a instal·lacions d'il·luminació exteriors. Tots ells són làmpades de vapor de sodi d'alta pressió de 400 W i muntades a 10 m d'alçada, a excepció del d'accés a la nau que té 250 W i està a una alçada inferior. Dels punts de llum de major potència, 4 d'ells estan instal·lats a la part sud de la parcel·la (de tipus unitari), 1 a la part sud de la nau (de tipus unitari), i 2 en el límit de la zona pavimentada i la part que queda centrada en la zona de pas fins la nau (de tipus doble).

Els projectors estaran inclinats 60° respecte la vertical, disposaran d'un difusor asimètric A/45 i el coeficient de flux lluminós és del 65%. Els pàmpols instal·lats tindran un flux d'hemisferi superior (FHS) d'un 0,2%

2. CAPACITAT I VULNERABILITAT DEL MEDI RECEPTOR

El sol on està instal·lada l'activitat, d'acord amb l'informe de compatibilitat urbanística emès per l'Ajuntament de Lleida, es considera sol no urbanitzable, concretament de recs antics (clau R2).

Pel que fa al seu entorn més immediat, l'activitat no afectarà cap àrea d'interès faunístic, hàbitat d'interès comunitari, forests ni espais inclosos a la Llei 12/85, d'espais naturals





Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Fitxa constata
reproduïda de
l'original
Data 07 OCT. 2011

[«DOGC» núm. 556, de 28.06.1985]. No està ubicat ni té en les seves proximitats una àrea d'especial protecció d'aigües superficials o subterrànies. Únicament té, a més de 700 m, un hàbitat d'interès comunitari de matollars halonitròfils i a més de 1.200 m, una àrea d'interès faunístic i florístic.

3. AVALUACIÓ AMBIENTAL

3.1. EMISSIONS A L'ATMOSFERA

D'acord amb la documentació presentada, en l'establiment no es disposa de cap focus emissor a l'atmosfera i els efectes de l'activitat sobre el vector aire tan sols correspondran a les emissions difuses degudes al parc mòbil de vehicles. Per tant, no es preveu que l'activitat generi emissions difuses significatives.

3.2. AIGÜES RESIDUALS

D'acord amb la documentació presentada les aigües residuals generades per l'establiment seran sanitàries, i de neteja i pluvials potencialment hidrocarbures; aquestes aigües seran acumulades de manera independent (les sanitàries, respecte les de neteja i pluvials potencialment hidrocarbures) en dipòsits estancs i impermeables; i atès que seran gestionades externament per un gestor degudament autoritzat (d'acord amb la documentació presentada l'empresa serà Felip Vilella i Fills, SL), i per tant, no es realitza cap abocament d'aigües residuals. Així doncs, s'avalua favorablement l'expedient pel què fa als abocaments de les aigües residuals.


3.3. RESIDUS

Atès que els residus generats per l'activitat seran els indicats a l'apartat 1.5.3 sobre *Producció i gestió dels residus*; atès que es preveu la seva gestió mitjançant transportistes i gestors de residus autoritzats; atès que es disposa de contenidors específics per al seu emmagatzematge; i ateses les especificacions indicades en la documentació presentada, la gestió dels residus produïts per l'activitat de TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL es considera correcta tenint en compte que l'establiment haurà de complir les condicions que s'indiquen en l'apartat 4.B d'aquest annex.

3.4. PROTECCIÓ DE LA SALUT

L'activitat realitzada tal i com s'especifica al projecte i amb la realització de les mesures correctores proposades, no ha de produir efectes significatius sobre la salut.





3.5. EMPLAÇAMENT I MEDI NATURAL

D'acord amb la documentació presentada, d'acord amb l'exposat anteriorment i atès l'indicat en l'apartat 2. Capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, es considera que la nova activitat proposada no comportarà alteracions importants del medi i de l'entorn de l'emplaçament de la nova activitat, sempre i quan l'establiment compleixi les condicions que s'indiquen en l'apartat 4.C d'aquest annex.

3.6. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Sense perjudici de les competències en matèria de contaminació acústica que l'article 27.1 de la Llei 16/2002 de 16 de juny de protecció contra contaminació acústica, atorga als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals supramunicipals, en cas que els municipis els hagin cedit les competències, la inspecció i el control de la contaminació acústica de les activitats, l'establiment haurà de prendre les mesures preventives i correctores necessàries per tal de no superar els límits d'emissió sonora establerts tant a l'esmentada Llei, com al *Real Decreto 1367/2007* de desenvolupament de la *Ley 37/2003 del ruido* en els termes que li son d'aplicació.

3.7. CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

L'activitat es troba situada en zona agrícola de recs antics, definida com a zona de protecció alta E2, segons el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya aprovat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge

Pel que fa a les característiques de les instal·lacions i d'aparells d'il·luminació exterior, d'acord amb l'article 7 del Decret 82/2005, de 2 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, els tipus permesos són els que figuren a la taula 1 del seu annex, tal i com es recull a continuació:

ANNEX

Taula 1. *Tipus de làmpades segons l'indret en què estan situades*

Zona de protecció	Horari de vespre	Horari de nit
E1	VSBP/VSAP	VSBP/VSAP
E2	Preferentment VSBP/VSAP	VSBP/VSAP
E3	Preferentment VSBP/VSAP	Preferentment VSBP/VSAP
E4	Preferentment VSBP/VSAP	Preferentment VSBP/VSAP

VSBP: Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió.
 VSAP: Làmpades de vapor de sodi a alta pressió.

Atès que l'activitat preveu utilitzar làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, s'avalua favorablement l'expedient pel què fa a les mesures previstes per garantir la protecció del medi nocturn, tenint en compte que l'activitat haurà de donar compliment tant de les condicions que s'indiquen en l'apartat 4.E d'aquest annex, com de la resta de mesures fixades a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el reglament que la desenvolupa.





4. NIVELLS D'EMISSIÓ I PRESCRIPCIONS TÉCNIQUES

El funcionament de l'activitat autoritzada està condicionat al compliment de les mesures que es descriuen a continuació:

4.A) MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ DE LA CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA

- No s'autoritza cap abocament d'aigües residuals. En cas, que es vulgui realitzar qualsevol modificació respecte aquest apartat, s'haurà de procedir a la revisió de l'autorització ambiental.
- Els efluentes i llots acumulats en els dipòsits impermeables (tant les aigües sanitàries, de neteja i les pluvials brutes), han de ser buidats mitjançant bombeig a un camió cisterna d'un transportista i gestor extern autoritzat de residus.
- El dipòsit estanc previst per recollir les aigües pluvials brutes, junt amb les de neteja, haurà de tenir un dimensionament que garanteixi la suficient capacitat d'emmagatzematge necessària per fer front al règim pluviomètric màxim de la zona, calculat per un període de retorn de com a mínim 50 anys. A més, els fangs allí acumulats hauran de ser gestionats mitjançant un gestor extern degudament autoritzat.

Condicions generals:

- No s'autoritza cap tipus d'abocament d'aigües residuals per part de **TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL**. En cas que es vulgui realitzar qualsevol modificació respecte aquest apartat, s'haurà de procedir a la revisió de l'autorització ambiental.
- El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.
- Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions, on s'hi anotaran les incidències de l'exploració. Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi Ambient.
- L'atorgament de l'autorització ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui.
- Si fora necessari, i atenent a aspectes mediambientals respecte al vector d'aigües es procedirà a proposar la revisió a l'Òrgan Ambiental competent de l'autorització ambiental d'acord amb allò expressat a l'article 67.2 del Reglament esmentat o a l'article 104 del Text refós de la Llei d'aigües i 261 del Reglament del domini públic hidràulic.
- L'Administració hidràulica, directament o amb l'auxili d'empreses col·laboradores, podrà efectuar, aquelles anàlisis i inspeccions que estimi convenientes per verificar l'estat de conservació de les obres i instal·lacions, d'acord amb els articles 252 i 255 del Reglament del domini públic hidràulic. En el mateix acte de la inspecció, si així ho exigeixen les circumstàncies, o mitjançant requeriment posterior, podrà assenyalar els arranjaments que calgui realitzar o les mesures que calgui adoptar, restant obligat el beneficiari a fer-ho en el termini que s'estableixi.





Generalitat de Catalunya Departament de Territori i S



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i S

Si s'ha convalidat que
respondeix fidelment
l'original.

l'original
l'original

Data 07/06/2011

- Tant aviat com sigui possible, s'ha de posar en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua qualsevol avaria, parcial o total, que pugui alterar la correcta aplicació i que pugui representar un risc per al medi receptor.
- Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres, instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.
- El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.
- L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.
- D'acord amb el que estableix l'article 98 del Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, l'Agència Catalana de l'Aigua procedirà a la tramitació d'expedient sancionador si es produeix infracció que incompleixi la normativa sectorial vigent.

4.B) MESURES RELATIVES A LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS

1. L'activitat correspon a la descontaminació, desballestament i premsat de vehicles fora d'ús (VFU).
2. La capacitat màxima de descontaminació i desballestament de VFU és de 800 unitats/any.
3. La capacitat màxima d'emmagatzematge de VFU abans de descontaminar serà de 10 unitats.
4. L'acceptació i recepció dels residus a recuperar i la gestió dels residus generats per l'activitat s'hauran d'ajustar a les prescripcions establertes en el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
5. L'emmagatzematge dels VFU abans de descontaminar i dels residus generats es realitzarà exclusivament en les zones especialment habilitades segons el projecte presentat.
6. L'establiment haurà de complir els requisits tècnics i les operacions de descontaminació i tractament establertes en els annexes I i III del RD 1383/2002 de 20 de desembre, sobre gestió de vehicles al final de su vida útil (inclosos els equips d'extracció del fluid del sistema d'aire condicionat).
7. Els VFU s'hauran de descontaminar en un termini màxim de 30 dies.
8. D'acord amb l'article 10 del Real Decreto 1383/2002, sobre la gestió dels vehicles al final de la seva vida útil, durant el primer trimestre de cada any, s'haurà de trametre a l'Agència de Residus de Catalunya un informe resum on figuri almenys el nombre i tipus de vehicles tractats, el seu pes i els percentatges reutilitzats, reciclats i valoritzats.
Per tal de facilitar aquesta informació s'hauran d'elaborar els corresponents registres, i disposar dels dispositius de pesada necessaris (propis o externs) per la determinació del pes dels vehicles tractats i dels materials reutilitzats, reciclats i valoritzats.
9. S'haurà de mantenir en tot moment netes les zones properes a la planta.





10. Els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.

11. Els residus perillosos s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.

12. L'establiment haurà de gestionar els residus generats per la seva activitat d'acord amb les prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, pel que fa a la tramitació de les Fixes d'acceptació i Fulls de Seguint.

13. D'acord amb l'article 12.2 de la Ley 10/98, de residus, cadascun dels residus valoritzables s'haurà de classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió posterior.

14. Les bateries s'hauran d'emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert, ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els líquids que contenen.

15. L'establiment haurà de complir els requisits tècnics d'emmagatzematge establerts a l'annex del RD 1619/2005, de 30 de desembre, sobre gestió de pneumàtics fora d'ús.

Pel que fa a les obligacions com a gestor de residus, d'acord amb l'article 24 del Decret Legislatiu 1/2009, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i l'article 7 del Decret 115/94, de 6 d'abril, regulador del registre general de gestors de residus de Catalunya:

16. TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL elaborará un llibre de registre en el qual s'indicarà l'evolució i incidències en el temps de l'explotació, el productor o origen, i la quantitat dels residus recuperats a la planta, així com els residus no aprofitables o produïts en les seves instal·lacions especificant tipus, quantitat, i destinació.

17. TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL haurà d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil que inclogui la protecció per danys accidentals al medi ambient, per un import mínim de cent setanta cinc mil euros (175.000) euros.

Anualment s'haurà de presentar a l'Agència de Residus de Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pólissa de responsabilitat civil.

TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL haurà de comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el nom de la companyia asseguradora i el número de la pólissa.

18. Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació amb el desenvolupament de l'activitat haurà de fer-se efectiva una la fiança per valor de vint-i-dos mil quatre-cents trenta-quatre euros (22.434 €) a favor de l'Agència de Residus de Catalunya.

El càlcul de la fiança es resumeix a continuació:

- Fiança mínima	21.000 euros.-
- Per capacitat d'emmagatzematge:	
10 unitats de VFU, a 42 euros/vehicle	420 euros.-
2 m ³ d'olis usats, a 87 euros/m ³	174 euros.-
2,4 m ³ fluids del procés de descontaminació, a 350 euros/m ³	840 euros.-
Total	22.434 euros.-



La fiança constituïda s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'índex de preus al consum de d'Institut Nacional d'estadística, previ requeriment de l'Agència de Residus de Catalunya.

La devolució de la fiança requerirà, primer, una declaració prèvia del titular de l'autorització, conforme renuncia a seguir exercint la seva activitat de gestió de residus, i segon, l'emissió d'un dictamen d'una entitat col·laboradora de l'Administració en el qual es certifiqui el sanejament de la instal·lació i zona de treball.

19. TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL haurà de nomenar una persona encarregada de l'activitat de gestió de residus i comunicar a l'Agència de Residus de Catalunya el seu nom.

Inscripció al registre de gestors de residus.

L'Agència de Residus de Catalunya efectuarà la inscripció al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya quan hagi efectuat, amb caràcter favorable, el control inicial i s'acreditin les condicions i obligacions que ha de complir l'empresa com a gestor de residus.

Prèviament a la inscripció al Registre General de Residus, TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL podrà recepcionar els residus necessaris per ajustar les instal·lacions i verificar el seu correcte funcionament, amb les següents condicions:

- acreditació davant l'Agència de Residus de Catalunya, del compliment de les condicions administratives com a gestor de residus, especificades en els punts 16, 17, 18 i 19 anteriors,
- la capacitat de recepció de residus durant aquest període serà de 400 unitats de VFU, el termini màxim serà de 6 mesos, a comptar de la data d'emissió de la certificació del tècnic director de l'execució del projecte,
- durant aquest període en la documentació de control (Fitxes d'Acceptació, Fulls de Seguiment,...), s'anotarà en l'apartat de codi de gestor, "PROVA".

4.C) MESURES RELATIVES A L'EMPLAÇAMENT I EL MEDI NATURAL

- S'haurà de disposar d'una pantalla vegetal, per tal de minimitzar l'impacte visual de l'activitat amb el seu entorn, com a mínim en aquelles parts del perímetre de la parcel·la on no es disposi d'arbres fruiters i que siguin annexes a algun camí o hi hagi contacte visual directe de l'activitat amb algun habitatge.

4.D) MESURES RELATIVES A L'EMISSIÓ DE SOROLLS I VIBRACIONS

L'establiment haurà de prendre les mesures necessàries per tal de donar compliment a les ordenances municipals reguladores del soroll al municipi de Lleida, si se'n disposa, i altra normativa sectorial vigent que li sigui d'aplicació, com és la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, per la qual, d'acord amb el seu article 27.1, correspon als ajuntaments, o bé als consells comarcals o les entitats locals supramunicipals, en cas que els municipis els hagin cedit les competències, la inspecció i el control de la contaminació acústica de les activitats. En qualsevol cas, l'establiment no podrà sobrepassar els valors límit d'emissió fixats en l'annex 3 i/o en l'annex 4 de l'esmentada Llei 16/2002, de 28 de juny, i pel Real decreto 1367/2007, de





Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Faig constar
reproduït

esta fotocòpia
l'original.

Data 07 OCT. 2011

desenvolupament de la Ley 37/2003 del ruido i, si s'escau, les normes que substitueixen aquestes mesures.

4.E) MESURES RELATIVES A LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA

Caldrà donar compliment a la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i al Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001:

- Les làmpades que s'han d'utilitzar són les de major eficiència energètica i de mínima emissió de flux lluminós en radiacions de longitud d'ona inferiors a 440 nanòmetres. Els tipus permesos són els que figuren a la taula 1 de l'annex del Decret 82/2005, tal i com es recull a continuació:

ANNEX

Taula 1. Tipus de làmpades segons l'indret en què estan situades

Zona de protecció	Horari de vespre	Horari de nit
E1	VSBP/VSAP	VSBP/VSAP
E2	Preferentment VSBP/VSAP	VSBP/VSAP
E3	Preferentment VSBP/VSAP	Preferentment VSBP/VSAP
E4	Preferentment VSBP/VSAP	Preferentment VSBP/VSAP

VSBP: Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió.
VSAP: Làmpades de vapor de sodi a alta pressió.

- Els projectors instal·lats tindran un flux a l'hemisferi superior (FHS) com a màxim del 5% en horari de vespre i 1% en horari de nit (taula 2 de l'annex del Decret 82/2005).
- El valor d'il·luminació intrusa màxima produïda pels projectors, en horari de vespre, no superarà el valor de 5 lux, i en horari de nit no superarà els 2 lux (taula 5 de l'annex del Decret 82/2005).
- La intensitat lluminosa màxima emesa en direcció a àrees protegides (E1), en horari de vespre, no superarà el valor de 50 kcd i en horari de nit, el valor de 0,5 kcd (taula 7 de l'annex del Decret 82/2005).
- L'enllumenat exterior s'ha de mantenir apagat en horari nocturn, sempre que aquest no sigui estrictament necessari.

5. RÈGIM DE CONTROL

L'acció de control mediambiental permetrà garantir la permanent adequació de les instal·lacions i l'activitat als requeriments legals aplicables.

Atenent a la seva classificació a l'annex I del Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental i d'acord amb l'article 79 del Decret 136/1999, TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, SL, haurà d'efectuar, un cop atorgada l'autorització





Generalitat de Catalunya Departament de Territori i Sostenibilitat



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Faig constar q
reproduir fid
esta fotocòpia
l'original.

Data 07/OCT. 2011

ambiental de l'activitat, un control inicial global de caràcter mediambiental i els corresponents **controls periòdics** posteriors cada sis anys (d'acord amb el règim de control establert en la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats), tal com s'especifica en l'apartat següent.

Tots aquests controls hauran de ser realitzats per una entitat col·laboradora de l'Administració degudament acreditada, d'acord amb l'article 81 del Decret 136/1999. Amb anterioritat a la seva actuació, l'entitat que dugui a terme els controls ho haurà de notificar l'OGAU de Lleida als efectes de comunicació oportuns.

5.1. Control inicial

D'acord amb l'article 69 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, caldrà portar a terme un control inicial durant el període de posada en marxa de les instal·lacions. Aquest període de posada en marxa s'iniciarà en el moment que l'entitat col·laboradora de l'Administració ambiental encarregada de portar a terme el control inicial, comuniqui a l'OGAU la data d'inici de l'activació de control acordada amb la persona titular de l'activitat, i també les actuacions que cal dur a terme durant el procediment de posada en marxa de l'activitat. La durada màxima del període de funcionament en proves ha d'ésser adequada i proporcional a les característiques de l'establiment.

Finit el període de posada en marxa, si no s'ha dut a terme el control inicial de l'activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l'activitat ha de cessar. En aquests supòsits es poden establir nous períodes de posada en marxa sempre que no hagi transcorregut el termini de caducitat de l'autorització ambiental.

En el control inicial caldrà comprovar que l'activitat i l'establiment s'adequien al projecte autoritzat mitjançant una certificació del tècnic director o tècnica directora de l'execució; disposen, si s'escau, de la documentació referida a assegurances obligatòries segons la legislació sectorial o la relativa a la responsabilitat ambiental; s'ajusten a totes les condicions establertes en l'autorització ambiental i les que li sigui d'aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes mediambientals en el moment d'aquest control, i específicament s'haurà de comprovar:

- Pel que fa als residus
 - Que es codifica i classifica correctament els residus de fraccions lleugeres.
 - Que es disposa d'un sistema de recollida de vessaments (pendents, paviments, arqueta,...) a la zona d'emmagatzematge de VFU pendents de descontaminar.
 - Que es recullen i tracten les aigües pluvials de la zona d'emmagatzematge de VFU descontaminats.
 - L'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
 - Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats en l'autorització.





Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat

Faig constar
copiar l'original.

Data 07 OCT 2011

- Comprovar que els residus recepcionats i els residus produïts es gestionen d'acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus, i la vigència de la documentació de control.

- Que les zones d'emmagatzematge i les quantitats emmagatzemades de residus recepcionats, s'adeqüen a les indicades a l'autorització.
- Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d'emmagatzematge de residus, són les previstes i estan en bon estat d'ús.
- El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d'emmagatzematge de residus.
- Disponibilitat i correcta utilització del llibre registre d'entrades i sortides de residus.
- Vigència de l'assegurança de responsabilitat civil que inclou la protecció per danys accidentals al medi ambient.
- Que el nom de la persona encarregada de l'activitat de gestió de residus, està comunicat a l'Administració.

Pel que fa a les aigües residuals

- Que no es realitza cap tipus d'abocament d'aigües residuals de l'establiment.
- Que l'aigua residual, en cap cas, s'utilitza per regar els arbres fruiters.

Pel que fa a les mesures de protecció de la contaminació acústica

- L'establiment ha pres les mesures necessàries per tal de donar compliment a l'Ordenança municipal reguladora del soroll al municipi de Lleida i altra normativa sectorial vigent que li sigui d'aplicació (Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra contaminació acústica i el seu Reglament, el Decret 176, de 10 de novembre).

5.2. Control periòdic

Seran objecte del **control periòdic** totes les prescripcions que estableix el projecte, l'altra documentació presentada, l'autorització ambiental i específicament els aspectes que s'indiquen a continuació, així com el que li sigui d'aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes mediambientals en el moment d'aquest control:

Pel que fa als residus

- L'adequació de les instal·lacions (equips, zones d'emmagatzematge, processos, límits establiment,...) a les indicades en el projecte autoritzat.
- Que el tipus i quantitats de residus que es recepcionen i es generen són els indicats en l'autorització.



HORA : 28-03-'12 16:21

FAX Nº 1 : 973791278

NOMBRE :

ARC. N.º : 674

FECH : 28.03 16:09

A : 8 935673293

PÁGINAS DOCUMENTO : 19

HORA DE INICIO : 28.03 16:09

HORA DE FIN : 28.03 16:21

PÁGINAS ENVIADAS : 19

ESTADO : OK

*** AVISO DE TX CORRECTO



LA PAERIA

Ajuntament de Lleida

Servei d'Urbanisme, Medi Ambient,
Territori i Mobilitat

Negociat d'Indústries i Activitats

Plaça Paeria, 11, edifici Pal·les, 3a planta

28007 LLEIDA

Tel: 973233296 Fax: 973233298

E-mail: activitats@paeria.es

TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMOBIL
Rep. Francisco Manuel Manresa

C/ PRIORAT, 34

28009 LLEIDA



NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ ADMINISTRATIVA

Autorització ambiental - Annex I

En relació a la sol·licitud d'Autorització Ambiental per a l'exercici de l'activitat que tot seguit es relaciona:

Número expedient:	AA-6/09
Promotor:	TALLERS I RECANVIS DE L'AUTOMOBIL
Descripció activitat:	DESCONTAMINACIÓ DE VEHICLES FORA D'US
Emplaçament:	CAMI DE LA MARIOLA, NÚM. 1 (POLIGON 31 PARCEL·LA 242)

Us anem adjuntar la resolució de 16/09/2011 del Conseller de Territori i Sostenibilitat per la qual s'atorga l'autorització ambiental sobre l'activitat a datar esmentada, d'acord amb el que estableix l'article 37.1 del Decret 136/1999, de 18 de maig.

Contra aquest acte administratiu que posa fi a la via administrativa es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació, d'aquest acte, o bé es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificats per la Llei 4/1999, de 13 de gener, l'art. 46 de la Llei 28/1987, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els interessats puguin interposar qualsevol altre recurs que estimin procedent.

En cas que s'interposi el recurs de reposició potestatiu no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Lleida, 13 de gener de 2012

EL SECRETARI GENERAL,
Pd. La Cap del Negociat,

Montse Parés Parés

