

Aprobat definitivament per l'Ajuntament Ple
en sessió de data 25 de febrer de 2022
En dono fe,
El Vicesecretari de l'Ajuntament de Lleida,
en funcions de Secretari General

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DE LLEIDA

(text refós aprovació definitiva modificació febrer 2022)



ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRENCIA DE LLEIDA

CONTINGUT

TÍTOL PRELIMINAR

- Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
- Article 2. Classificació dels establiments
- Article 3. Definició dels establiments
- Article 4. Intervenció administrativa

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

- Article 5. Compatibilitat urbanística
- Article 6. Incompatibilitat amb l'habitatge
- Article 7. Usos protegits
- Article 8. Aparcament
- Article 9. Activitat principal i complementàries
- Article 10. Mesura de la distància entre establiments
- Article 11. Façana
- Article 12. Zones d'ús públic
- Article 13. Alçada
- Article 14. Sentit d'obertura de les portes
- Article 15. Aforament
- Article 16. Protecció contra incendis
- Article 17. Seguretat i emergències
- Article 18. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
- Article 19. Protecció contra la contaminació acústica
- Article 20. Extracció de fums
- Article 21. Ventilació
- Article 22. Serveis higiènics
- Article 23. Documentació gràfica
- Article 24. Rètol de característiques
- Article 25. Actuacions en directe

TÍTOL 2. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

CAPÍTOL 1. GRUP A. ESTABLIMENTS D'ESPECTACLES PÚBLICS

- Article 26. Condicions d'emplaçament
- Article 27. Condicions d'instal·lació
- Article 28. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

CAPÍTOL 2. GRUP B. ACTIVITATS RECREATIVES

SECCIÓ 1. activitats dels grups b1 a b11

- Article 29. Condicions d'emplaçament
- Article 30. Condicions d'instal·lació
- Article 31. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

SECCIÓ 2. activitats dels grups b.12, B.13



Article 32. Condicions d'emplaçament

Article 33. Condicions d'instal·lació

Article 34. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

CAPÍTOL 3. GRUP C. RESTAURACIÓ I ALTRES

SECCIÓ 1. ACTIVITATS DELS GRUPS C.1, C.2, C.3, C.4

Article 35. Condicions d'emplaçament

Article 36. Condicions d'instal·lació

Article 37. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

SECCIÓ 2. ACTIVITATS DEL GRUP C.5

Article 38. Condicions d'emplaçament

Article 39. Condicions d'instal·lació

Article 40. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

CAPÍTOL 4. GRUP D. CENTRES DE CULTE

Article 41. Condicions d'emplaçament

Article 42. Condicions d'instal·lació

Article 43. Contracte de responsabilitat civil

Article 44. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

CAPÍTOL 5. ESTABLIMENTS NO PERMANENTS DESMUNTABLES

Article 45. Normativa aplicable

Article 46. Control preventiu en matèria d'incendis

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONS FINALS

ANNEX 1: CONDICIONS DE L'ÚS RECREATIU I RESTAURACIÓ EN LES ZONES CLAU 1H, 1C i 1R



ORDENANÇA REGULADORA DELS ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRENCIA DE LLEIDA

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

L'objecte d'aquesta ordenança és regular les condicions d'instal·lació dels establiments de pública concurrència que s'instal·lin a Lleida i desenvolupin activitats d'espectacles públics i activitats recreatives, sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives; dels centres de culte sotmesos a la Llei 16/2009, del 22 de juliol i el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

També s'incorporen les exigències fruit de la nova normativa en matèria de protecció contra la contaminació acústica establertes pel Decret 176/2009, del 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

Article 2. Classificació dels establiments

Als efectes del que disposa aquesta ordenança, els establiments de pública concurrència és classifiquen de la manera següent:

Grup A. Espectacles públics:

- A.1 Espectacles cinematogràfics.
- A.2 Espectacles teatrals.
- A.3 Espectacles d'audició.
- A.4 Espectacles musicals.
- A.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional.
- A.6 Espectacles de circ.
- A.7 Altres espectacles.

Grup B. Activitats recreatives:

- B.1 Bar musical.
- B.2 Restaurant musical.
- B.3 Discoteca.
- B.4 Sala de ball.
- B.5 Sala de festes amb espectacle.
- B.6 Sala de concert.
- B.7 Discoteques de joventut.
- B.8 Karaoke.
- B.9 Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut.
- B.10 Cafè teatre i cafè concert.



B.11 Establiments de règim especial.

B.12 Local amb reservats annexos, per la prestació de serveis de naturalesa sexual, que pot disposar de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai assimilable.

B.13 Local amb reservats annexos, per la prestació de serveis de naturalesa sexual, que ofereix actuacions i espectacles eròtics, i disposa d'escenari, amb pista de ball o sense, de vestuari per a les persones actuant, de cadires i taules per a les persones espectadores i de servei de bar.

Grup C. Restauració i altres:

C.1 Restaurant

C.2 Bar

C.3 Restaurant bar

C.4 Saló de banquets

C.5 Activitats de joc i apostes

C.6 Activitats esportives

C.7 Espectacles amb ús d'animals

Grup D. Centres de culte.

Article 3. Definició dels establiments

1. Els establiments classificats als grups A, B i C de l'article anterior tenen la definició que estableix el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
2. Els establiments classificats al grup D de l'article anterior tenen la definició que estableix el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

Article 4. Intervenció administrativa

1. Tots els establiments de pública concurrència regulats per aquesta ordenança resten subjectes a l'obtenció de la preceptiva llicència municipal o, en el seu cas, a efectuar la preceptiva comunicació prèvia o declaració responsable.
2. La intervenció administrativa de les activitats sotmeses a aquesta ordenança és regeix en general per la normativa sectorial vigent i específicament per l'Ordenança municipal d'intervenció administrativa i control d'activitats. Tanmateix s'han de tenir en compte les especificacions dels punts següents.
3. A l'empara de l'article 29.6 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, i de les normes que transposen la directiva de serveis, se sotmeten a règim de comunicació prèvia municipal els establiments no permanents desmuntables on s'hi celebren espectacles públics o activitats recreatives.



4. A l'empara de l'article 42.2 la Llei 11/2009, de 6 de juliol, que estableix la competència municipal i del que preveu l'article 29.7 de l'esmentada Llei que exceptua del règim de llicència en determinats supòsits, així com el que estableix l'article 124.e del Decret 112/2010, de 31 d'agost, se sotmeten a règim de comunicació prèvia municipal els espectacles públics i les activitats recreatives de caràcter extraordinari d'interès artístic o cultural amb un aforament reduït de menys de 150 persones, en el cas que es duguin a terme ocasionalment en espais oberts al públic o en qualsevol tipus d'establiments de concurrència pública.
5. Els controls inicials i els controls periòdics, als quals estan subjectes determinats establiments, els poden realitzar els serveis d'inspecció de l'Ajuntament, ja sigui directament o mitjançant la delegació de funcions prevista per la legislació vigent, o les entitats col·laboradores de l'Administració degudament acreditades.

TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 5. Compatibilitat urbanística

1. La implantació d'un establiment de pública concurrència en una zona o sistema concret, està subjecta a que l'activitat que s'hi desenvoluparà estigui adscrita a un ús permès segons estableix el vigent Pla General de Lleida 1995-2015 d'acord amb el quadre general d'usos de l'annex 2 del mateix i altres articles concordants.
2. També cal determinar si la situació relativa de l'establiment respecte l'habitatge i els altres usos és compatible en funció del nivell de grau d'incidència assignat a l'activitat. Els nivells de grau d'incidència de les activitats i les possibles situacions relatives estan establerts a l'annex 3 Nivells d'incidència dels usos i les activitats, de l'Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies i a l'article 106 del PGL, respectivament.
3. Les condicions particulars d'ús de les zones urbanístiques que corresponen a les claus 1H, 1C i 1R, del vigent Pla General de Lleida 1995-2015, en relació als usos generals terciari recreatiu i terciari restauració són les determinades en l'annex 1 d'aquesta Ordenança.

Article 6. Incompatibilitat amb l'habitatge

1. Cap de les activitat incloses en l'àmbit d'aquesta ordenança podrà desenvolupar-se en habitatges.
2. Tampoc podran tenir comunicació amb espais o recintes tancats vinculats a l'ús d'habitatges.



Article 7. Usos protegits

Tenen la consideració d'usos protegits el docent, l'hospitalari i les residències per a gent gran o per a persones amb discapacitat o malaltia mental, en terrenys que estiguin qualificats com a sistema d'equipaments per la normativa urbanística vigent o bé ocupin un edifici de forma exclusiva o majoritàriament.

Article 8. Aparcament

1. Els establiments de pública concurrència han de preveure una reserva de places d'aparcament de les característiques previstes en la Regulació Tècnica de l'Aparcament, annex 4 del PGL. Amb caràcter general el nombre de places a reservar serà l'indicat a l'article 4.2.e) de l'esmentada norma.
2. Quan l'aforament sigui inferior a 200 persones estaran exempts de l'obligació de disposar de places d'aparcament fora de la via pública. En el cas dels centres de culte, per gaudir d'aquesta exempció, caldrà presentar un informe justificatiu on s'indiqui que el centre no requereix cap plaça d'estacionament per l'activitat que es vol realitzar inclòs els vehicles de serveis funeraris, trasllat de persones o vinculats al centre.

Article 9. Activitat principal i complementàries

1. Quan en un establiment s'hi realitzin diverses activitats de les definides per aquesta ordenança s'haurà d'indicar quina és l'activitat principal i quina o quines tenen la consideració de complementàries.
2. Quan un establiment realitzi activitats de grups diferents, segons la classificació d'aquesta ordenança, li seran d'aplicació les condicions i limitacions més restrictives que resultin de cadascuna de les activitats.
3. En els establiments de pública concurrència regulats per aquesta ordenança s'hi podran desenvolupar activitats complementàries, no regulades per aquesta norma, sempre que es compleixin les condicions:
 - a. Disposar de la corresponent llicència municipal o, en el seu cas, haver estat objecte de la preceptiva comunicació prèvia. El sistema d'intervenció administrativa vindrà determinat per l'activitat amb major grau d'intervenció administrativa.
 - b. Estar ubicades en un espai diferenciat d'aquell en el que es realitza l'activitat principal pròpia de l'establiment.
4. A les activitats definides per aquesta ordenança que es realitzin de forma integrada amb altres usos i tinguin la consideració d'activitats complementàries de l'ús principal no se'ls aplicaran les condicions d'emplaçament específiques que estableix el títol 2 d'aquesta ordenança. A aquests efectes s'entendran com a complementàries aquelles activitats que donin servei a l'ús principal i estiguin dimensionades proporcionalment



d'acord amb la demanda que generi l'activitat principal. En cas contrari no estaran exemptes de complir les esmentades condicions d'emplaçament.

Article 10. Mesura de la distància entre establiments

Als efectes del que disposa aquesta ordenança, la distància entre establiments de pública concurrència o entre aquests i altres establiments, es determinarà mesurant la projecció horitzontal de l'itinerari per a vianants que va des dels punts més propers d'un i altre establiment, sense tenir en compte els obstacles urbans que s'hi interposin.

Article 11. Façana

La longitud de la façana d'un establiment correspon a la suma dels perímetres, mesurats en planta baixa, de les parts del local que donen directament a la via pública.

Article 12. Zones d'ús públic

Les zones d'ús públic corresponen als espais ocupables pel públic, excloent-hi les cambres higièniques.

Article 13. Alçada

L'alçada dels establiments es comprovarà mesurant la distància entre el terra i el sostre dels locals. Quan hi hagi elements escalonats o decoratius en algun punt de la sala s'admet una reducció del 10% dels valors establerts per aquesta Ordenança, sempre que no correspongui a zones de pas o vies d'evacuació.

Article 14. Sentit d'obertura de les portes

Totes les portes dels establiments de pública concurrència s'obriran en el sentit de l'evacuació i no podran envair la via pública.

Article 15. Aforament

L'aforament dels establiments es determinarà segons estableixi la normativa sectorial que resulti d'aplicació, en absència d'aquesta es determinarà calculant l'ocupació dels establiments tal i com estableix el Codi Tècnic de l'Edificació en el Document Bàsic de Seguretat contra Incendis (DB-SI), valor al qual se li restarà el nombre de persones vinculades a l'activitat.

Article 16. Protecció contra incendis

En matèria de prevenció contra incendis, els establiments de pública concurrència han de complir les prescripcions establertes per la normativa vigent.



Article 17. Seguretat i emergències

En matèria de seguretat i emergències, els establiments de pública concurrència han de complir les prescripcions establertes per la normativa vigent.

Article 18. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Els establiments de pública concurrència han de complir les disposicions vigents en matèria d'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. En tots els casos s'exigeix com a mínim un itinerari i una cambra higiènica accessibles.

Article 19. Protecció contra la contaminació acústica

1. En matèria de protecció contra la contaminació acústica, els establiments de pública concurrència han de complir les prescripcions establertes per la normativa vigent i les indicades en aquesta ordenança.
2. La sol·licitud de llicència municipal o, si s'escau, la comunicació prèvia, ha d'incorporar, en el projecte tècnic, un estudi d'impacte acústic amb el contingut que estableix la normativa vigent i, si s'escau, el propi Ajuntament.
3. Les activitats que es realitzin en espais tancats hauran de complir els valors mínims d'aïllament acústic, respecte els usos sensibles en contigüïtat, establerts a la present Ordenança i, en tot cas, hauran de disposar de l'aïllament necessari per garantir el compliment dels valors límit d'immissió en els usos sensibles. Els paràmetres a considerar són:

- a. Aïllament acústic al soroll aeri entre locals

El valor mínim d'aïllament a soroll aeri D_{nTA} s'assenyala en l'apartat de condicions específiques de protecció contra la contaminació acústica de cada grup.

Les exigències de l'aïllament acústic al soroll aeri entre locals es comprovaran mitjançant mesuraments in situ d'acord amb la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 16283-1 o qualsevol altra que la substitueixi i avaluada segons la norma UNE-EN ISO 717-1 o qualsevol altra que la substitueixi, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 5 kHz.

- b. Aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri

El valor mínim d'aïllament acústic a les façanes pel soroll aeri $D_{2m,nT,Atr}$ s'assenyala en l'apartat de condicions específiques de protecció contra la contaminació acústica de cada grup.

L'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri es determinarà segons l'establert al Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, o qualsevol altra que la substitueixi.



Les exigències de l'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri es comprovaran mitjançant mesuraments in situ d'acord amb la metodologia establerta a la norma UNE-EN ISO 16283-3:2016 o qualsevol altra que la substitueixi.

c. Aïllament acústic al soroll d'impacte entre locals

El nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat $L'_{nT,w}$ entre un establiment de pública concurrència i un recinte d'ús sensible (residencial, sanitari, educatiu, cultural i similars), s'assenyala en l'apartat de condicions específiques de protecció contra la contaminació acústica de cada grup.

Les exigències de l'aïllament acústic al soroll d'impacte entre locals, es comprovaran mitjançant mesuraments in situ d'acord amb la metodologia següent:

- S'ha d'utilitzar com a font generadora una màquina d'impactes normalitzada conforme a l'Annex A de la norma UNE-EN ISO 140-7:1998.
- La màquina d'impactes s'ha de situar al terra del local d'activitat (recinte emissor).
- El procediment d'assaig i avaluació s'haurà de realitzar conforme les condicions establertes a la norma EN-UNE ISO 16283-2:2019.
- El nivell global de pressió de soroll d'impactes estandarditzat, $L'_{nT,w}$, s'ha de calcular segons el que estableix la norma UNE-EN ISO 717-2, en un rang de freqüències mínim de 100 Hz a 5 kHz.

4. Els establiments que disposin d'equips de reproducció sonora i/o audiovisual han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador que compleixi les següents condicions:

- a. Aquest dispositiu té com a funció limitar l'equip de reproducció sonora i/o audiovisual. A més a més, ha d'enregistrar en suport físic estable els nivells sonors generats a l'interior de l'establiment.
- b. Per a l'avaluació i el control del nivell d'immissió, l'equip ha d'utilitzar les dades d'aïllament brut entre l'activitat i el receptor més exposat. L'equip ha de permetre programar com a mínim l'aïllament acústic entre 63Hz – 4000Hz en octaves o terços d'octava.
- c. Permetre programar els límits d'emissió a l'interior de l'activitat, i la immissió a l'habitatge o receptor més exposat o a l'exterior de l'activitat per als diferents períodes horaris.
- d. Disposar d'un micròfon extern que reculli el nivell sonor dins del local. Aquest dispositiu estarà degudament calibrat amb l'equip electrònic per detectar possibles manipulacions i se n'ha de poder verificar el seu funcionament correcte amb un sistema de calibració.



- e. Permetre programar horaris d'emissió musical diferents per a cada dia de la setmana (hora d'inici i hora d'acabament), i introduir horaris extraordinaris per a festivitats determinades (Cap d'Any, Sant Joan, etc.).
 - f. Accedir a la programació d'aquests paràmetres ha d'estar restringit als tècnics municipals autoritzats, mitjançant sistemes de protecció mecànics o electrònics (paraula de pas).
 - g. Guardar, per part de l'equip, un historial on aparegui el dia i l'hora quan es van realitzar les últimes programacions en format [any : mes : dia : hora].
 - h. Emmagatzemar, mitjançant suport físic estable, els nivells sonors (nivell de pressió sonora continu equivalent amb ponderació freqüencial A) i de les possibles manipulacions esdevingudes amb una periodicitat programable entre 5 i 15 minuts. L'equip limitador ha de permetre emmagatzemar aquesta informació durant un temps de, com a mínim, un mes.
 - i. Disposar d'un sistema de verificació que permeti detectar possibles manipulacions tant de l'equip musical com de l'equip de limitació, i si aquestes es realitzessin quedarien emmagatzemades en una memòria interna de l'equip.
 - j. Poder detectar altres fonts que puguin funcionar de manera paral·lela a/als l'equip/s limitat/s.
 - k. Disposar de sistema de precintat de les connexions i del micròfon.
 - l. Disposar d'un sistema que impedeixi la reproducció musical i/o audiovisual en el cas que l'equip limitador es desconnecti de la xarxa elèctrica i/o del sensor.
 - m. Disposar d'un sistema d'accés a l'emmagatzematge dels registres en format informàtic per part dels serveis tècnics municipals o d'empreses degudament acreditades per l'ajuntament.
 - n. Disposar d'un sistema telemàtic per a la visualització de les dades en temps real en els supòsits establerts en aquesta ordenança.
5. Als efectes del que disposa aquesta Ordenança, s'entén per:
- a. *Valor límit d'emissió d'un establiment* el nivell sonor màxim que es genera dins l'establiment, mesurat a la part central de la zona de públic on hi hagi el major nivell sonor de l'establiment durant 60 segons (L_{Aeq60s}).
 - b. *Valor límit d'emissió d'una font sonora* el nivell sonor màxim emès per una font sonora a un metre de distància durant 60 segons (L_{Aeq60s}).
6. En el certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, s'hi ha de fer constar:
- a. Els valors d'aïllament de l'apartat 3 i s'han d'ajuntar els corresponents informes de les mesures, els quals han de ser efectuats per una entitat col·laboradora de



l'Administració en matèria de contaminació acústica (EC-PCA) en els termes assenyalats en el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

- b. Si escau, les dades de l'equip limitador de so amb registrador de l'apartat 4 i s'ha d'adjuntar el corresponent informe d'instal·lació, regulació i precintament de l'equip, el qual ha de ser efectuat per un tècnic competent.
7. L'actuació inspectora en les tasques d'inspecció i control de les activitats l'efectua el personal acreditat al servei de l'administració ja sigui directament o mitjançant la delegació de funcions prevista per la legislació vigent, o bé, en cas que es justifiqui que no sigui possible per motius tècnics i/o humans, per part d'entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de contaminació acústica (EC-PCA).

Article 20. Extracció de fums

1. Els establiments de pública concurrència que disposin de cuina o de qualsevol altra instal·lació que produeixin fums, bafs i olors els hauran d'evacuar a l'exterior mitjançant un sistema d'extracció de fums. S'exclou de la condició anterior els establiments següents:
 - a. Que disposin de forns de convecció, amb una potència màxima de 7,5 kW, llevat que els fums, bafs i olors generats siguin causa de molèsties.
 - b. Que exclusivament serveixin menjars d'empreses de servei d'àpats, degudament inscrites en el registre sanitari corresponent, amb una potència màxima d'escalfament de 5 kW i sense potència de cocció, llevat que els fums, bafs i olors generats siguin causa de molèsties.
2. El sistema d'extracció de fums estarà format per campana, conducte, filtre i ventilador. El sistema tindrà les següents característiques:
 - a. Es dimensionarà d'acord amb la norma UNE 100165:2004 Climatització, extracció de fums i ventilació de cuines.
 - b. En tots els casos complirà les condicions que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació en la nota 2 de la taula 2.1 del DB:SI o la norma que la substitueixi.
 - c. Els conductes, des del punt de captació fins al punt d'emissió, seran continus i independents.
 - d. El punt d'emissió ha de superar en una alçada de 2 metres qualsevol punt obert de les edificacions que hi hagi en un radi de 25 metres. Aquestes distàncies també s'han de respectar sobre els punts de sortida dels elements de ventilació dels edificis.

Excepcionalment, en els supòsits que tècnicament sigui impossible que el punt d'emissió compleixi les condicions anteriors s'admetrà que l'alçada sigui d'1 metre



i el radi de 10 metres instal·lant un sistema de filtratge i purificació de l'aire d'extracció que reuneixi les següents característiques: sistema de filtre mecànic, sistema de filtre humit condensador de greixos, sistema de filtratge electroestàtic, generador d'ozó, turbina extractora, sistema que només permeti evacuar directament el 25 % del cabal d'aire tractat a l'exterior, la resta haurà de ser re introduït al sistema de filtratge i purificació. En aquests casos el funcionament de l'activitat restarà condicionat al bon funcionament i manteniment del sistema de depuració.

- e. Els aparells que utilitzin combustibles sòlids, (barbacoes, llars de foc, forns...), hauran d'incorporar al sistema d'extracció de fums un filtre anti-partícules que eviti el llançament de sutge o volves a l'exterior.
3. Quan sigui preceptiva la instal·lació d'un sistema d'extracció de fums, la sol·licitud de llicència municipal o, si s'escau, la comunicació prèvia, ha d'incorporar en el projecte o documentació tècnica la següent informació:
 - a. Descripció del focus emissor.
 - b. Característiques principals dels elements del sistema; descripció, materials i dimensions.
 - c. Justificació tècnica i analítica del dimensionat i dels materials escollits.
 - d. Plànol/s en que s'aprecii el traçat dels conductes per l'interior de l'establiment fins a l'inici del tram vertical.
 - e. Plànol/s de secció en que s'aprecii el traçat vertical dels conductes fins la coberta de l'edifici.
 - f. Plànol/s en que s'aprecii el punt d'emissió dels conductes en la coberta de l'edifici, així com la justificació de l'apartat 2.c) anterior.

Article 21. Ventilació

1. Els establiments de concurrència pública han de disposar d'un sistema de ventilació apropiat per garantir una qualitat acceptable de l'aire en els locals. Els criteris de disseny de les instal·lacions són els que estableix la instrucció tècnica complementària ITE 1 DISEÑO del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i més concretament la norma UNE-EN ISO 16798-3:2018 i UNE-EN ISO16798-4:2018 o la normativa que en el seu dia la substitueixi.
2. La sol·licitud de llicència municipal o, si s'escau, la comunicació prèvia, ha d'incorporar en el projecte o documentació tècnica la descripció i les característiques principals del sistema de ventilació escollit, la justificació tècnica i analítica del mateix i la ubicació de la maquinària o equips principals del sistema.
3. El sistema de ventilació ha de complir els requisits fixat en l'article 110 del PGL 1995-2015.



4. Les zones destinades a cuina no podran ventilar directament a l'exterior. La ventilació d'aquestes zones s'ha de resoldre mitjançant sistemes mecànics i xemeneies que compleixin els requisits de l'article 20.
5. Les zones destinades a cuina han d'estar convenientment segellades i acabades amb materials continus que garanteixin una perfecta estanqueïtat i impedeixen fuites de fums o bafs a través dels seus tancaments.

Article 22. Serveis higiènics

1. Els establiments inclosos en els Grups A, B, C (excepte aquells que disposin de normativa específica), han de disposar de serveis higiènics amb el nombre i característiques que estableix el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
2. Els establiments inclosos en el Grup D han de disposar de serveis higiènics amb el nombre i característiques que estableix el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte. Els centres de culte han de disposar de serveis sanitaris (rentamans i inodors) en nombre igual per cada sexe.
3. En tots els casos s'exigeix que almenys una cambra higiènica sigui accessible.

Article 23. Documentació gràfica

La sol·licitud de llicència municipal o, si s'escau, la comunicació prèvia, ha d'incorporar, en el projecte o documentació tècnica, la següent informació:

- a. Plànol de situació a escala 1:2000 si és tracta de sòl urbà i a escala 1:10000 si es tracta de sol no urbanitzable, ambdós sobre cartografia topogràfica oficial del municipi.
- b. Plànol de planejament urbanístic vigent, a escala 1:2000 si és tracta de sòl urbà i a escala 1:10000 si es tracta de sol no urbanitzable, dibuixant la ubicació sobre l'esmentada base de planejament.
- c. Plànol d'emplaçament a escala 1:500 o 1:1000. Aquest plànol ha d'incloure la geometria d'ocupació en planta de l'edifici o establiment objecte del projecte, la situació exacta dels altres establiments o usos als quals s'hagi de mantenir una distància de conformitat amb el que estableix aquesta Ordenança i l'acotació de les esmentades distàncies. Aquest plànol ha d'incloure un àmbit mínim de 150 metres de radi.
- d. Plànol d'emplaçament a escala 1:500 que inclogui la geometria d'ocupació en planta de l'edifici o establiment i acotació des del mateix fins a la cruïlla més propera.
- e. Plànols o croquis en que s'apreciïn els usos o activitats amb els quals té contigüitat l'establiment o edifici objecte del projecte. Cal tenir en compte, parets, sostre i terra.



Article 24. Rètol de característiques

1. Tots els establiments de concurrència pública, hauran d'instal·lar a l'exterior dels mateixos i en lloc permanentment visible, un rètol amb les característiques principals de l'establiment que s'indiquen a continuació:
 - a. Classificació de l'establiment.
 - b. Número i data d'autorització municipal.
 - c. Aforament autoritzat.
 - d. Horari de funcionament.
2. El disseny d'aquest rètol i la seva implantació s'establiran per resolució d'alcaldia. Les despeses de confecció i de col·locació del rètol aniran a càrrec dels titulars dels establiments.
3. Les plaques o rètols normalitzats previstos pels paràgrafs anteriors s'han de redactar, d'acord amb la normativa de política lingüística, en tot cas en català, sense perjudici que el titular en vulgui disposar també de redactades en altres llengües.

Article 25. Actuacions en directe

1. D'acord amb l'annex I, punt IV.a, del Decret 112/2010, de 31 d'agost, en les activitats de restauració es poden realitzar d'altres complementàries amb música de fons ambiental, de ball i altres actuacions en directe, sempre que el local compleixi les condicions de seguretat i d'insonorització, i estigui degudament autoritzat. Aquesta activitat es pot dur a terme en un local tancat o en espais a l'aire lliure.
2. Les actuacions en directe que amb caràcter complementari a l'activitat principal s'efectuen en establiments inclosos en el catàleg de l'annex 1 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, no tenen la consideració d'extraordinàries. Si s'efectuen en espais oberts al públic que no formen part d'un establiment o de les seves terrasses tenen la consideració d'extraordinàries.
3. Les actuacions en directe es realitzen sota les següents condicions:
 - 3.1. S'han d'adoptar les mesures necessàries per evitar molèsties als veïns ocasionades per les actuacions en directe, concretament es respectaran els nivells d'immissió sonora que fixa el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny. Per garantir-ne el compliment, l'ajuntament podrà exigir la presentació d'un estudi d'impacte acústic i la instal·lació d'equips limitadors de so amb enregistrator.
 - 3.2. Quan les actuacions tinguin lloc a l'interior d'un establiment, han de complir:
 - a) Se subjecten a les mateixes condicions de funcionament que té l'establiment amb caràcter ordinari.



- b) El valor límit d'emissió sonora és l'establert en aquesta ordenança en funció de l'activitat concreta o, si s'escau, el que consti en la corresponent llicència o en la comunicació.
- c) Els establiments que acreditin l'aïllament acústic a soroll aeri (DnTA) poden incrementar el nivell màxim d'emissió acústica fins al valor que resulti d'afegir 25 dB al valor de l'aïllament. Per acreditar-lo han d'adjuntar certificat d'aïllament acústic a soroll aeri mesurat "in situ" indicant el valor de la diferència de nivells estandarditzada, ponderada A (DnT,A).
- d) Només es poden realitzar dins de la següent franja horària: de 12:00 a 01:00 hores. La duració màxima de l'actuació és de 3 hores. Aquesta restricció no afecta a les activitats recreatives del Grup B.

3.3. Quan les actuacions tinguin lloc en les terrasses o vetlladors dels establiments, es complirà el següent:

- a) Només es poden realitzar en dissabtes, diumenges, festius, i vigílies de festius.
- b) Només es poden realitzar dins de la següent franja horària: de 12:00 a 23:00 hores. La duració màxima de l'actuació és de 3 hores.
- c) Només es poden realitzar un màxim de 4 actuacions en directe mensuals per establiment.
- d) Les actuacions en directe que es poden efectuar en una terrassa o vetllador d'un establiment estan limitades per les actuacions que es realitzin en altres establiments propers i, en aquest sentit, s'han de computar conjuntament amb aquelles que s'efectuen en altres terrasses o vetlladors situats a una distància inferior a 50 metres. Es pot reduir aquesta distància elaborant un estudi d'impacte acústic pel supòsit concret que en determini la viabilitat.
- e) Amb caràcter general el valor límit màxim d'emissió de la font sonora és:
 - LAeq60s < 82 dBA de 12:00 a 21:00 h
 - LAeq60s < 72 dBA de 21:00 a 23:00 h
- f) Si les condicions específiques de l'indret on s'efectua l'actuació en directe generen uns nivells d'immissió que superen els límits establerts per la legislació vigent, es requerirà la presentació d'un estudi d'impacte acústic que estableixi els límits i les actuacions necessàries per garantir-ne els seu compliment.
- g) Les actuacions en directe en les terrasses i vetlladors dels establiments només es podran realitzar quan l'aforament previst sigui inferior a 150 persones.

3.4. Quan les actuacions en directe tinguin lloc en un espai obert que no formi part d'un establiment o les seves terrasses, s'ha de complir el següent:



- a) S'ha d'efectuar un estudi d'impacte acústic, el qual ha d'incloure en detall la predicció mitjançant programes informàtics de simulació l'impacte acústic que genera l'actuació en la possible població afectada. En l'estudi s'han d'incorporar les dades de detall dels focus emissors, la seva potència, números de sèrie, dimensions escenari, ubicació i alçada dels altaveus.
 - b) En el supòsit que s'aprovi una suspensió dels objectius de qualitat acústica, les actuacions en directe que utilitzin sistemes electro-amplificats de so, han d'assegurar que el nivell màxim no superi els 100 dBA (LAeq, 60s) als indrets d'accés públic i el nivell màxim de 80 dBA (LAeq, 30m) a la façana més exposada.
 - c) S'ha d'instal·lar un limitador enregistrator de so per garantir el compliment dels límits assenyalats anteriorment. La instal·lació d'aquest limitador i la seva regulació s'ha d'acreditar mitjançant certificació tècnica d'un facultatiu competent.
 - d) S'han d'efectuar mesuraments in situ dels nivells sonors descrits en l'apartat b durant la realització de l'esdeveniment per comprovar-ne el seu compliment, el resultat dels quals s'ha de comunicar a l'Ajuntament. És responsabilitat de l'organitzador de l'esdeveniment efectuar aquests mesuraments, que els pot efectuar un tècnic competent o bé una entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de contaminació acústica (EC-PCA), tot això amb independència que l'Ajuntament pugui efectuar les verificacions que consideri oportunes.
 - e) Per les actuacions en directe en espais oberts en les que es prevegi un aforament fins a 150 persones, no cal complir les condicions assenyalades anteriorment si es compleixen íntegrament les condicions establertes en l'article 25.3.3 per a les actuacions en directe que s'efectuen en les terrasses o vetlladors dels establiments.
4. Les actuacions en directe que s'efectuïn en els establiments i les seves terrasses s'han de comunicar a l'Ajuntament. La comunicació inclourà totes les dades necessàries per identificar l'organitzador, el lloc on s'efectuarà, el tipus d'actuació, les persones responsables i la declaració responsable del compliment de la normativa vigent.
 5. Les actuacions en directe que s'efectuïn en espais oberts tenen la consideració d'espectacles públics i activitats recreatives extraordinàries i per tant se subjecten als règims d'intervenció administrativa establerts en l'article 4 d'aquesta ordenança.
 6. Per realitzar les actuacions en directe on es preveu la utilització d'estructures i instal·lacions desmuntables (tarimes, envelats, carpes, graderies, generadors elèctrics, etc.) s'ha de disposar de les certificacions de tècnics competents en la matèria que n'acreditin el correcte muntatge o instal·lació, la seva aptitud per a la utilització concreta a la qual es destinen i les comprovacions dutes a terme amb els mesuraments que escaiguin. Aquestes certificacions han de romandre en el lloc de l'esdeveniment a disposició de les autoritats competents durant la realització dels actes, i davant la seva manca es podrà ordenar la retirada dels elements o la suspensió de l'acte.



TÍTOL 2. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

CAPÍTOL 1. GRUP A. ESTABLIMENTS D'ESPECTACLES PÚBLICS

CAPÍTOL 2. GRUP B. ACTIVITATS RECREATIVES

SECCIÓ 1. ACTIVITATS DELS GRUPS B1 A B11

Article 29. Condicions d'emplaçament

Resta prohibida la nova instal·lació d'establiments que tinguin les següents ubicacions:

- a. En planta soterrani d'edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d'alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre l'establiment i el carrer.
- b. A menys de 50 metres de distància d'usos protegits.
- c. A una distància inferior a 50 metres d'altres activitats del Grup B.
- d. A una distància inferior a 150 metres d'altres dels Grup B.12 o B.13.
- e. A una distància inferior a 10 metres d'activitats de bar (Grup C.2) o de restaurant bar (Grup C.3).
- f. En establiments que tinguin una façana inferior a 8 metres d'amplada. Resten exceptuats de complir aquesta condició els establiments situats en l'àmbit del Centre Històric en els quals no sigui possible tècnicament complir aquesta amplada. En aquests cassos l'amplada mínima de façana vindrà determinada per la configuració de la parcel·la o l'edificació existents.
- g. En establiments situats en edificis amb una antiguitat superior als 40 anys, o en edificis que no hagin estat rehabilitats integralment en els darrers 40 anys, de les zones 1H i 1R del Centre Històric.

Article 30. Condicions d'instal·lació

Els establiments han de complir les següents condicions:

- a. Tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d'ús públic i de 2,6 metres a la resta d'usos. Excepcionalment, en edificis preexistents situats en l'àmbit del Centre Històric, en els quals no sigui viable tècnica i econòmicament complir aquestes alçades, es podran admetre unes alçades mínimes inferiors de 2,6 i 2,2 metres respectivament.
- b. Tenir una superfície útil mínima de 150 metres quadrats.



- c. Els accessos habituals dels establiments disposaran de doble porta amb molles de retorn i tancament hermètic, a posició tancada, o altres sistemes equivalents que garanteixin en tot moment l'aïllament en façana en els moments d'entrada i sortida del públic. A l'interior del vestíbul hi ha d'haver un espai lliure en el qual s'hi pot inscriure un cercle de 2 metres de diàmetre, el qual no es pot envair per l'obertura de les portes.

Article 31. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

1. En general, els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

$$D_{nTA} \geq 78 \text{ dB(A)}$$

$$D_{2m,nT,Atr} \geq 45 \text{ dB(A)}$$

$$L'_{nT,w} \leq 40 \text{ dB}$$

$$L_{Aeq60s} \text{ (equips de so i/o audiovisuals)} \leq 100 \text{ dB(A)}$$

Pels establiments dels grups B.1 i B.2 els paràmetres a complir seran els següents:

$$D_{nTA} \geq 72 \text{ dB(A)}$$

$$D_{2m,nT,Atr} \geq 35 \text{ dB(A)}$$

$$L'_{nT,w} \leq 40 \text{ dB}$$

$$L_{Aeq60s} \text{ (equips de so i/o audiovisuals)} \leq 94 \text{ dB(A)}$$

2. El limitador enregistrator del nivell d'emissió sonora ha d'enviar telemàticament, en temps real, les dades de cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l'Ajuntament per tal de verificar el compliment del límit d'immissió acústica.

SECCIÓ 2. ACTIVITATS DELS GRUPS B.12, B.13

Article 32. Condicions d'emplaçament

Resta prohibida la nova instal·lació d'establiments que tinguin les següents ubicacions:

- En planta soterrani d'edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d'alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre l'establiment i el carrer.
- A menys de 200 metres de distància d'usos protegits.
- A una distància inferior a 150 metres d'altres establiments del Grup B.
- A una distància inferior a 10 metres d'alguna activitat de bar (Grup C.2) o restaurant bar (Grup C.3).
- En carrers que tinguin una amplada inferior a 10 metres.
- En establiments que tinguin una façana inferior a 8 metres d'amplada.



Article 33. Condicions d'instal·lació

Els establiments han de complir les següents condicions:

- a. Els establiments hauran de complir tots els requisits corresponents a l'activitat recreativa i/o espectacle públic que s'hi desenvolupi.
- b. Els reservats annexos han de complir els requisits següents:
 - b.1. La construcció que conforma els reservats annexos ha de complir la normativa general relativa a sobrecàrregues, estanquitat, aïllaments tèrmics i acústics i de protecció contra incendis que és d'aplicació a la construcció d'habitacions d'establiments hotelers.
 - b.2. L'alçada mínima serà 2,6 metres.
 - b.3. La superfície mínima dels reservats annexos, per a l'habitació i el bany, serà de 8 metres quadrats.
 - b.4. L'espai destinat al bany ha de ser independent, de superfície no inferior a 3 metres quadrats, amb parets de fàcil neteja i desinfecció, i dotat de lavabo, sanitari i dutxa. Ha d'estar dotat d'aigua sanitària freda i calenta.
 - b.5. Tant l'habitació com el local de bany tindran ventilació natural o forçada.

Article 34. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

1. Pels establiments dels grups B.12 els paràmetres a complir seran els següents:

$$D_{nTA} \geq 72 \text{ dB(A)}$$

$$D_{2m,nT,Atr} \geq 35 \text{ dB(A)}$$

$$L'_{nT,w} \leq 40 \text{ dB}$$

$$L_{Aeq60s} \text{ (equips de so i/o audiovisuals)} \leq 94 \text{ dB(A)}$$

Pels establiments dels grups B.13 els paràmetres a complir seran els següents:

$$D_{nTA} \geq 78 \text{ dB(A)}$$

$$D_{2m,nT,Atr} \geq 45 \text{ dB(A)}$$

$$L'_{nT,w} \leq 40 \text{ dB}$$

$$L_{Aeq60s} \text{ (equips de so i/o audiovisuals)} \leq 100 \text{ dB(A)}$$

2. El limitador enregistrator del nivell d'emissió sonora ha d'enviar telemàticament, en temps real, les dades de cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l'Ajuntament per tal de verificar el compliment del límit d'immissió acústica.



CAPÍTOL 3. GRUP C. RESTAURACIÓ I ALTRES

SECCIÓ 1. ACTIVITATS DELS GRUPS C.1, C.2, C.3, C.4.

Article 35. Condicions d'emplaçament

Resta prohibida la nova instal·lació d'establiments que tinguin les següents ubicacions:

- a. En planta soterrani d'edificis, llevat que tinguin accés propi i independent a la via pública a través d'un espai de dimensions no inferior a 10 metres quadrats i una amplada mínima d'1,8 metres, excloent-hi la superfície destinada a l'escala, l'ull de l'escala i els ascensors.
- b. En establiments que tinguin una façana inferior a 4 metres d'amplada. Resten exceptuats de complir aquesta condició els establiments situats en l'àmbit del Centre Històric en els quals no sigui possible tècnicament complir aquesta amplada. En aquests cassos l'amplada mínima de façana vindrà determinada per la configuració de la parcel·la o l'edificació existents.
- c. Els bars (Grup C.2), restaurants bars (Grup C.3) i salons de banquets (Grup C.4), situats en edificis amb una antiguitat superior als 40 anys, o en edificis que no hagin estat rehabilitats integralment en els darrers 40 anys, de les zones 1H i 1R del Centre Històric.

Article 36. Condicions d'instal·lació

Els establiments han de complir les següents condicions:

- a. Tenir una alçada mínima de 2,6 metres a les zones d'ús públic i de 2,2 metres a la resta d'usos. Excepcionalment, en edificis preexistents situats en l'àmbit del Centre Històric, en els quals no sigui viable tècnica i econòmicament complir aquestes alçades, es podran admetre unes alçades mínimes inferiors de 2,2 i 2,0 metres respectivament.
- b. Tenir una superfície útil mínima de 40 metres quadrats els bars (Grup C.2), de 70 metres quadrats els restaurants (Grup C.1) i els restaurants bar (Grup C.3) i de 150 metres quadrats els salons de banquets (Grup C.4).
- c. Tenir un sistema d'extracció de fums quan es donen els supòsits de l'article 20.1.

Article 37. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

1. En general, els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

$$D_{nTA} \geq 62 \text{ dB(A)}$$

$$L'_{nT,w} \leq 40 \text{ dB}$$

$$L_{Aeq60s} \text{ (equips de so i/o audiovisuals)} \leq 75 \text{ dB(A)}$$



2. Pels establiments del grup C.4 els paràmetres a complir seran els següents:

$$D_{nTA} \geq 78 \text{ dB(A)}$$

$$D_{2m,nT,Atr} \geq 45 \text{ dB(A)}$$

$$L'_{nT,w} \leq 40 \text{ dB}$$

$$L_{Aeq60s} \text{ (equips de so i/o audiovisuals)} \leq 100 \text{ dB(A)}$$

3. En els restaurants (Grup C.1), bars (Grup C.2) i restaurants bars (Grup C.3), la instal·lació dels limitadors enregistradors del nivell d'emissió sonora, previstos a l'article 19.4 d'aquesta Ordenança, només són exigibles en el cas que el local disposi d'equips de so o audiovisuals que tinguin la potència suficient per ultrapassar els valors d'emissió determinats als apartats anteriors o els valors d'immissió exigits per la legislació sectorial. En els salons de banquets (Grup C.4) el limitador enregistrador del nivell d'emissió sonora ha d'enviar telemàticament, en temps real, les dades de cada sessió al servidor corresponent al qual hi ha de tenir accés permanent l'Ajuntament per tal de verificar el compliment del límit d'immissió acústica.

SECCIÓ 2. ACTIVITATS DEL GRUP C.5

Article 38. Condicions d'emplaçament

Rest a prohibida la nova instal·lació d'establiments que tinguin les següents ubicacions:

- En planta soterrani d'edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d'alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre l'establiment i el carrer.
- A menys de 100 metres de distància d'usos protegits.
- A una distància inferior a 100 metres d'altres activitats d'aquest Grup.
- En carrers que tinguin una amplada inferior a 10 metres.
- En establiments que tinguin una façana inferior a 6 metres d'amplada.

Article 39. Condicions d'instal·lació

Els establiments han de complir les següents condicions:

- Tenir una superfície útil mínima de 100 metres quadrats.



Article 40. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

$$D_{nTA} \geq 72 \text{ dB(A)}$$

$$D_{2m,nT,Atr} \geq 35 \text{ dB(A)}$$

$$L'_{nT,w} \leq 40 \text{ dB}$$

$$L_{Aeq60s} \text{ (equips de so i/o audiovisuals)} \leq 94 \text{ dB(A)}$$

CAPÍTOL 4. GRUP D. CENTRES DE CULTA

Article 41. Condicions d'emplaçament

1. Es tindran en compte les condicions que estableixen la Llei 16/2009, de Centres de Culte, i el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, així com les següents:
 - a. No s'admet la localització de centres de culte en planta soterrani i en planta pis d'edificis, llevat que tinguin accés directe i horitzontal a la rasant d'alguna via pública, de forma que no calgui salvar cap desnivell ni en sentit descendent ni ascendent entre l'establiment i el carrer o llevat que tinguin accés propi i independent a la via pública a través d'un espai de dimensions no inferior a 10 metres quadrats de superfície i una amplada mínima d'1,8 metres, excloent-hi la superfície destinada a l'escala, l'ascensor amb capacitat per a fèretres i/o rampa. Aquest espai d'accés o vestíbul no pot formar part de la zona on es realitza el culte.
 - b. Els centres de culte que tinguin un aforament superior a 200 persones s'ubicaran en solars que admetin l'edificació aïllada sobre parcel·la i l'edificació serà destinada únicament a aquest us. També podran instal·lar-se en edificis entre mitgeres quan se situïn en zones no residencials. En aquest supòsit també hauran de presentar un estudi de la mobilitat generada que justifiqui la idoneïtat i conveniència de la implantació.
 - c. Els vials que afronten la parcel·la on s'hagi d'instal·lar el centre de culte han de tenir més de 6 metres d'amplada si es preveu un aforament superior a 100 persones.
 - d. No s'admet la ubicació de centres de culte en vials o places que siguin d'ús exclusiu o preferent per a vianants. En el cas de places, hauran de disposar d'un ample per a la circulació de vianants en la projecció ortogonal de la façana superior als 12 metres assegurant la lliure circulació de vianants amb els usos de la plaça.
 - e. Els vials hauran de tenir una vorera o espai per a vianants superior a 3 metres d'amplada excepte quan es tracti d'edificis aïllats sobre parcel·la. En el cas que la vorera tingui un ample inferior als 3 metres però disposin d'estacionament annex, i la suma de l'ample d'aquests dos espais sigui igual o superior a 3 metres, el



sol·licitant podrà demanar executar una ampliació de la vorera eliminant l'estacionament per donar compliment a l'ample mínim de vorera requerit. L'Ajuntament podrà autoritzar aquesta ampliació amb les següents condicions:

1. Prèviament a l'obertura del centre de culte cal sol·licitar la llicència urbanística per les obres d'urbanització d'ampliació de la vorera. El projecte d'urbanització d'aquesta ampliació ha de tenir en compte:
 - 1.1 No pot interferir a cap previsió de servei o projecte municipal.
 - 1.2 Es realitzarà en tot l'ample de la façana del local o en 10 metres de llarg si la façana és inferior a aquesta mesura.
 - 1.3 Haurà d'urbanitzar-se amb els mateixos paviments i tipologia constructiva que la vorera existent.
 - 1.4 S'ha de preveure els embornals a l'inici d'aquesta ampliació, així com l'adaptació de tots els pericons i serveis afectats.
 - 1.5 En cas d'haver guals afectats, caldrà adaptar els guals a la nova ampliació.
 - 1.6 Si els 10 metres coincideix amb un gual, s'allargarà fins a cobrir tot l'espai.
 - 1.7 L'Ajuntament podrà determinar la col·locació d'arbrat en el nou espai ampliat, a càrrec del sol·licitant.
 - 1.8 En cas que en aquest espai hi hagi algun tipus de reserva d'estacionament, totes les despeses del desplaçament d'aquesta aniran a càrrec del sol·licitant.
 2. Totes les despeses d'aquests treballs aniran a càrrec del sol·licitant, havent de corregir o modificar qualsevol incidència que es detecti en l'ampliació de la vorera a requeriment de l'Ajuntament.
- f. Els establiments on s'implantin centres de culte han de tenir una façana mínima de 8 metres d'amplada si es preveu un aforament superior a 200 persones, de 10 metres si es preveu un aforament superior a 300 persones i de 12 metres si es preveu un aforament superior a 400 persones.
 - g. La distància mínima entre els establiments d'aquest Grup serà de 150 metres quan es tracti d'establiments de la mateixa confessió religiosa i de 100 metres si aquesta es diferent.
 - h. La forma, composició i volumetria de l'edificació on se situï el centre de culte s'ajustarà als paràmetres determinats per l'ordenació urbanística i del seu entorn.
 - i. Davant de les portes d'accés o d'emergència dels locals quan la capacitat dels mateixos excedeixi de les 200 persones el titular concertarà zona de prohibició d'aparcament de vehicles, durant l'horari de funcionament, degudament senyalitzada amb rètols visibles.



2. S'exclou del compliment de les condicions anteriors als centres de culte ubicats dins d'altres recintes o edificacions com cementiris, hospitals, tanatoris o establiments similars.

Article 42. Condicions d'instal·lació

Es tindran en compte les condicions que estableixen la Llei 16/2009, de Centres de Culte, i el Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, així com les següents:

- a. Els centres de culte han de tenir una alçada mínima de 3,2 metres a les zones d'ús públic i de 2,6 metres a la resta d'usos. A les plantes altell l'alçada mínima per la resta d'usos serà de 2,2 metres.
- b. A l'exterior del local no podrà situar-se cap tipus de servei com per exemple sortides d'aigua, fonts, o elements similars, que tinguin finalitats higièniques o rituals.
- c. En cap cas es podrà ocupar la via pública com a extensió de l'activitat.
- d. En aquest tipus d'establiments no es permet la instal·lació a l'exterior del local d'equips audiovisuals, musicals ni de megafonia.

Article 43. Contracte de responsabilitat civil

1. Els titulars dels centres de culte han de subscriure un contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en que puguin incorre, amb la quantia i característiques fixades en el reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat pel decret 112/2010, de 31 d'agost, quantia a la qual li podran ésser d'aplicació els coeficients correctors fixats en el mateix Reglament.
2. L'inici de l'activitat queda condicionat al fet de que el promotor tingui subscrit (i així ho acrediti) un contracte de responsabilitat civil de quantia suficient.

Article 44. Condicions de protecció contra la contaminació acústica

Els establiments han de complir amb els següents paràmetres:

$$D_{nTA} \geq 62 \text{ dB(A)}$$

$$D_{2m,nT,Atr} \geq 37 \text{ dB(A)}$$

$$L'_{nT,w} \leq 40 \text{ dB}$$

$$L_{Aeq60s} \text{ (equips de so i/o audiovisuals)} \leq 90 \text{ dB(A)}$$

Si l'establiment disposa d'equips reproductors de so i/o audiovisuals que emetin a més de 84 dB (A) el valor del D_{nTA} s'incrementarà en la mateixa proporció que ho faci l'emissió dels equips.



CAPÍTOL 5. ESTABLIMENTS NO PERMANENTS DESMUNTABLES

Article 45. Normativa aplicable

1. D'acord amb l'article 41 de la Llei 11/2009, en absència de normativa específica, als establiments no permanents desmuntables on se celebrin espectacles públics o activitats recreatives se'ls ha d'aplicar, per analogia, la normativa que regula les instal·lacions permanents no desmuntables.

A la comunicació prèvia d'establiments oberts al públic no permanents desmuntables, li és aplicable el règim jurídic establert per a les llicències d'establiments públics fixos permanents no desmuntables, en tot allò que sigui procedent, llevat del caràcter indefinit.

2. L'Alcalde, a la vista de l'informe raonat dels serveis tècnics i per les circumstàncies del cas i les característiques de la construcció desmuntable, pot acordar eximir-les d'alguns dels documents o requeriments propis dels establiments fixos.
3. L'inici de l'activitat que resti sotmesa a comunicació prèvia no es pot dur a terme si no compta amb el control inicial favorable dels serveis tècnics municipals, d'una entitat col·laboradora de l'Administració per al control d'establiments i espectacles o d'un tècnic titulat competent per raó de la matèria diferent del que hagi efectuat els certificats de muntatge, que hagi inspeccionat el seu muntatge i comprovat el seu funcionament.
4. Les estructures no permanents desmuntables han de complir les condicions fixades en l'article 39 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
5. En cas que el control inicial el dugui a terme una entitat col·laboradora de l'Administració per al control d'establiments i espectacles o un tècnic titulat competent per raó de matèria, el certificat que s'emeti haurà de contemplar, explícitament, que s'ha revisat la documentació exigible segons Decret 112/2010, 31 d'agost.
6. En cas que la verificació de la seguretat exterior i global d'aquestes instal·lacions la dugui a terme una entitat col·laboradora de l'Administració per al control d'establiments i espectacles o un tècnic titulat competent, aquests han de comunicar amb antelació suficient el dia i hora en que es realitzarà la visita de comprovació a l'Ajuntament, per tal que els tècnics municipals puguin participar en l'esmentada visita si escau.

Article 46. Control preventiu en matèria d'incendis

1. Els establiments no permanents desmuntables subjectes a la Llei 3/2010, de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, resten sotmesos al control preventiu que estableix la pròpia Llei.
2. Pels establiments no permanents desmuntables no inclosos en els annexos 1 i 2 de la Llei 3/2010, de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, cal acompanyar un document



específic signat pel tècnic que es faci responsable de la instal·lació, que certifiqui que es compleixen els requisits i les condicions de prevenció i seguretat en matèria d'incendis exigides per les normes reguladores de les activitats recreatives i els espectacles públics i per la resta de normes d'aplicació.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA:

Els preceptes d'aquesta Ordenança municipal que, per raons sistemàtiques, reproduïxin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

SEGONA:

Es faculta a l'Alcalde per dictar les instruccions complementàries que siguin necessàries per al desenvolupament d'aquesta ordenança, així com per a aprovar models de documents amb l'objectiu d'unificar i simplificar els tràmits associats als procediments establerts en la present norma.

TERCERA

Els establiments de concurrència pública existents en la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança que estiguin degudament legalitzats, queden subjectes a les següents condicions:

- a. Establiments incompatibles: Són aquells que no compleixen les condicions d'ús del sòl de conformitat amb la normativa urbanística vigent. En aquest cas només és permeten les reformes i modificacions necessàries per ajustar-se a la normativa vigent i per mantenir la seguretat, l'ornat i la salubritat.
- b. Establiments disconformes: Són aquells que compleixen les condicions d'ús del sòl de conformitat amb la normativa urbanística vigent i que no compleixen les altres condicions fixades per aquesta Ordenança. Quan es realitzin actuacions de millora o de reforma en els establiments existents, aquestes han de contemplar l'adequació de l'establiment als requisits establerts en aquesta ordenança dins del límits de les possibilitats tècniques i la proporcionalitat econòmica de l'actuació. En qualsevol cas, l'adequació s'ha d'efectuar si es produeix una reforma integral de l'establiment.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA:

L'entrada en vigor d'aquesta Ordenança suposarà la derogació de totes les anteriors disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que estableix aquesta Ordenança.



SEGONA:

La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.


**ANNEX 1: CONDICIONS DE L'ÚS RECREATIU I RESTAURACIÓ EN LES ZONES
CLAU 1H, 1C I 1R**

USOS (PGL)	ACTIVITATS ADSCRITES (Classificació segons Annex 1 Decret 112/2010)	ZONA: 1H, 1C i 1R (PGL)
RECREATIU	A.1 Espectacles cinematogràfics	PERMÉS
	A.2 Espectacles teatrals	PERMÉS
	A.3 Espectacles d'audició	PERMÉS
	A.4 Espectacles musicals	PERMÉS
	A.5 Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional	PERMÉS
	A.6 Espectacles de circ	PERMÉS
	A.7 Altres espectacles	PERMÉS
	B.1 Bar musical	PERMÉS
	B.2 Restaurant musical	PERMÉS
	B.3 Discoteca	INCOMPATIBLE
	B.4 Sala de ball	INCOMPATIBLE
	B.5 Sala de festes amb espectacle	INCOMPATIBLE
	B.6 Sala de concert	INCOMPATIBLE
	B.7 Discoteques de joventut	INCOMPATIBLE
	B.8 Karaoke	INCOMPATIBLE
	B.9 Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut	INCOMPATIBLE
	B.10 Cafè teatre i cafè concert	PERMÉS
	B.11 Establiments de règim especial	INCOMPATIBLE
	B.12 Local amb reservats annexos amb ambientació musical	INCOMPATIBLE
	B.13 Local amb reservats annexos amb actuacions i espectacles	INCOMPATIBLE
	C.5 Activitats de joc i apostes	INCOMPATIBLE
RESTAURACIÓ	C.6 Activitats esportives	PERMÉS
	C.7 Espectacles amb ús d'animals	PERMÉS
	C.1 Restaurant	PERMÉS
	C.2 Bar	PERMÉS
	C.3 Restaurant bar	PERMÉS
	C.4 Saló de banquets	PERMÉS

Aquest quadre només fa referència a les activitats en establiments de pública concurrència adscrites als usos recreatiu i restauració regulades en aquesta ordenança. Altres activitats, adscrites a aquests usos, s'assimilaran a les regulades per aquest quadre als efectes de determinar la compatibilitat urbanística.