



Carrer de l'Olivera, núm. 16. 25199 LLEIDA
T. 973 283 775 - 618 303 817
arku3@arku3.com - www.arku3.com



Av. Clota, 22, bxs C. 08174 Sant Cugat del Vallès
T. 937 979 941 - 639 831 485
eip.eip@outlook.com - www.eip.cat



Av. Josep Tarradellas 29, 2-2 08195 Sant Cugat del Vallès
T. 669417847
amas@bi-able.es com - www.biable.es

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ
ÀMBIT SUD DEL POLÍGON UA-3 DE LLEIDA
(INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació:
Av. Miquel Batllori, c/ Marie Curie
i Av. President Josep Irla (LLEIDA)

Promotor:
JUNTA DE COMPENSACIÓ
DEL POLÍGON D' ACTUACIÓ UA-3

Referència:
U-20.012

Redactor:
EiP Estudis i Projectes
BIABLE TECHNOLOGY SL
ARKU3 URBAN, SLP

PLÀNOLS

GENER 2022




Ajuntament de Lleida

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT SUD DEL POLÍGON UA-3 DE LLEIDA (INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)
Expedient U-20.012

ÍNDEX

PLÀNOLS

C-001-PROPOSTA. PLANTA
D-001-PROPOSTA. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. ABASTAMENT
D-002-PROPOSTA. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. CLAVEGUERAM
D-003-PROPOSTA. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. ENLLUMENAT
D-004-PROPOSTA. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. REG 01
D-005-PROPOSTA. INSTAL·LACIONS MUNICIPALS. REG 02
E-001. PROPOSTA. SERVEIS AFECTATS. XARXA MT
E-002. PROPOSTA. SERVEIS AFECTATS. XARXA BT
E-003. PROPOSTA. SERVEIS AFECTATS. GAS NATURAL
E-004. PROPOSTA. SERVEIS AFECTATS. TELEFÒNICA



PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ
ÀMBIT SUD DEL POLÍGON
UA-3 DE LLEIDA
(INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de
Marie Curie i Av. President
Josep Irla, LLEIDA

Data
GENER 2022

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

Referència
U-20.012

C-001


Escala
A3 1:1000

PROJECTE Proposta, Planta.

Aprovacions
Aprovació inicial:
Aprovació definitiva:

ARKU3 URBAN, SLP
C/ de l'Indústria, 16, 20191 LLEIDA
T. 972 162 421 - 972 202 817
www.arku3.com
Marc Ribes Masip, Arquitecte
Oscar Ingels Pifarré, Enginyer CCP
Albert Mas Soler, Enginyer CCP





LLEENDA XARXA ABASTAMENT PROJECTE

SERVEI EXISTENT

- Xarxa abastament
- Vàlvula
- Boca de reg
- Hidrant
- Xarxa abastament per enderrocar
- Vàlvula per enderrocar
- Boca de reg per enderrocar
- Hidrant per enderrocar

SERVEI PROJECTAT

- Xarxa abastament projectada
- Vàlvula projectada
- Boca de reg projectada
- Hidrant projectat HD-100
- Escomesa projectada

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ
ÀMBIT SUD DEL POLÍGON
UA-3 DE LLEIDA
(INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de
Marie Curie i Av. President
Josep Irla, LLEIDA

Data
GENER 2022

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

Referència
U-20.012

D-001

Escala
A3 1:1000

PROJECTE Proposta. Inst. municipals.Abastament


Aprovacions

Aprovació inicial:

Aprovació definitiva:

ARKU3 URBAN, SLP
C/ de l'Indústria, 10, 22019 LLEIDA
T: 972 192 421 - 410 202 017
www.arku3.com
Marc Ribes Masip, Arquitecte
Oscar Ingolada Pineda, Enginyer CCF
Albert Mas Soler, Enginyer CCF

EIP
arku3



LLEGGENDA XARXA CLAVEGUERAM PROJECTE

SERVEI UNITARI EXISTENT

- Ø xxx Col lector unitari
- Indicacions tipologia, material col lector i sentit aigües
- Pou de registre existent
- Embornal drenatge. Dimensions int. 70x30cm.
- Ø xxx Col lector unitari per enderroc
- Indicacions tipologia, material col lector i sentit aigües
- Pou de registre per enderroc
- Embornal drenatge per enderroc
- Ø xxx Col lector pluvial
- Indicacions tipologia, material col lector i sentit aigües

SERVEI UNITARI PROJECTAT

- Ø xxx Xarxa unitària projectada
- Indicacions Ø, material i sentit aigües
- Pou de registre projectat
- Indicació d'usu
- Escosmesa interior parcel·la
- Embornal drenatge. Dimensions int. 70x30cm.
- Interregiator tipus Canal FD-RC20 D420 de Benito o similar.
- Ø110mm de sortida. a=0,2m. Permet pas vehicles

Nota: Les canonades de material plàstic (polipropilè i polietilè) seran de diàmetre mínim interior de 400mm S/N8. Les canonades de diàmetre 600mm i superior seran de formigó armat.

Embornals: seran tipus bústia i s'efectuarà de fosa dúctil amb pala registrable tipus VBS - C250 de 400mm segons norma EN-124, amb canonada de diàmetre interior mínim 200mm. Les reixes cal que compleixin les normes UNE-EN 124 i UNE-EN 1433.

Pous de registre: Les tapes seran de fosa dúctil tipus REXEL de 40Tn estanca a infiltracions i disseny específic anti-soroll (tipus Saint-Gobain). En les tapes s'hi llegirà "vertical" o "pluvial" segons sigui el col lector.

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ

ÀMBIT SUD DEL POLÍGON

UA - 3 DE LLEIDA

(INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de
Marie Curie i Av. President
Josep Irla, LLEIDA

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

D-002

PROJECTE Proposta.Inst. municipals.Clavegueram

Aprovacions

Aprovació inicial: _____

Aprovació definitiva: _____

ARKU 3 URBAN, SLP

C/ de l'Industria, 10, 22019 LLEIDA

T. 972 192 421 - 410 202 017

info@arku3.com - www.arku3.com

Marc Ribes Masferrer, Arquitecte

Oscar Inglaudes Pineda, Enginyer CCF

Albert Mas Soler, Enginyer CCF

EIP


arku3

Nota: Caldrà reposar i enrasar els elements existents de la xarxa de clavegueram al nou paviment.

Nota: Les escosmeses de clavegueram existents que no hagin de quedar en funcionament s'hauran d'anul·lar i presentar evidències un cop acabada l'obra.

Nota: Cada parcel·la haurà de tenir una escosmesa de pluvial i una escosmesa de fecal. El nombre d'escosmeses es determinarà en funció de les parcel·les projectades.

Nota: Les connexions a col lector general d'embornals i escosmeses es faran amb el sistema de clip i es connectaran a l'alçada de la generatriu superior de la canonada.



LLEENDA XARXA ENLLUMENAT PROJECTE

- SERVEI EXISTENT**
- Xarxa soterrada existent. Línia 1
 - Punt de llum existent. Línia 1
 - Pericó 40x40cm per a carvis d'alineacions i escomeses
 - Pericó 60x60cm per a derivacions de línia, encreuaments i quadre
- SERVEI PROJECTAT**
- QT04 L1, 4x6mm² Cu RFV 0,6/1kv. Canallització 1c PE Ø90mm.
 - QT04 L2, 4x6mm² Cu RFV 0,6/1kv. Canallització 1c PE Ø90mm.
 - QT04 L3, 4x6mm² Cu RFV 0,6/1kv. Canallització 1c PE Ø90mm.
 - Punt de llum projectat. Línia 1
 - Punt de llum projectat. Línia 2
 - Punt de llum baix projectat. Línia 2
 - Punt de llum projectat. Línia 3
 - Pericó 40x40cm per a carvis d'alineacions i escomeses
 - Pericó 60x60cm per a derivacions de línia, encreuaments i quadre
 - Centre de distribució. Connectat amb Alta Tensió (AT) a ET S8-127.

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ ÀMBIT SUD DEL POLÍGON UA-3 DE LLEIDA (INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de
Marie Curie i Av. President
Josep Irla, LLEIDA

Data
GENER 2022

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

Referència
U-20.012

D-003


Escala
A3 1:1000

PROJECTE Proposta Inst. municipals. Enllumenat

Aprovacions
Aprovació inicial:
Aprovació definitiva:

ARKU3 URBAN, SLP
C/ de l'Indústria, 10, 20191 LLEIDA
T: 972 192 421 - 972 202 817
www.arku3.com
Marc Ribes Masip, Arquitecte
Ocupat Enginyer PRL, Enginyer CCF
Albert Mas Soler, Enginyer CCF





LLEGENDA XARXA DE REG PROJECTADA

SERVEI PROJECTAT

- Xarxa primària Ø300mm 10 atm PEBD alimentària.
- Canalització iPE Ø160mm.
- Xarxa secundària Ø50mm 10 atm PEBD alimentària.
- Canalització iPE Ø110mm reg i iPE Ø50mm per arbrat existent.
- Xarxa boques de reg Ø50mm 10 atm PEBD alimentària.
- Servei condicionat de recolliment i neteja elèctric.
- Desguàs a embornal d'aiguagem. ØN160mm PE SN4.
- Reg partier. Tub Techline amb degòlers autolimpants inserits cada 40cm, de 2,3 lh.
- Pericó 80x40x40cm amb comptador 4 m3/h i vàlvula d'esfera 1" 1/2.
- Pericó 60x60 cm per by-pass mestre 2" Rain Bird o similar. Inlet electroválvula, 3 vàlvules d'esfera, filre 300 micres i reductor pressió de 10 a 0,5 atm.
- Pericó 60x60 cm per instal·lació de cabalímetre Rain Bird o similar.
- Pericó 120x60cm amb doble by-pass sectorial 1" Rain Bird o similar.
- Distribuidora, 3 vàlvules esfera, filre 300micres i reductor pressió 0-0,5atm a by-pass.
- Pericó 60x60cm derivació amb vàlvula comporta 1" Rain Bird o similar.
- Pericó 40x40 cm per pas de càrrega i/o registre.
- Pericó 60x60 cm per descàrrega manual i automàtica xarxa de reg.
- Boca de reg Ø50mm soterrada per a instal·lacions a la plaça.

SERVEI PROJECTAT. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

- Quadre comandament enllumenat.
- Enllumenat a nivell local d'accés amb plaques d'enllumenat.
- Programador d'irrigació de políester segons criteris municipals amb sensor de pluja electrònic capacitat amb protecció antipandèlica.
- Cable elèctric Cu 0,6/1 kv n.º 8 secció 4x1,5mm² Tub recobriments PE Ø 50mm. Connexió programador amb Quentumnet i electroválvules.

ELEMENTS DRENATGE PROJECTATS

- Embornal drenatge.
- Arbrat existent.
- Arbrat projectat.
- Espai verd amb plantació de gespa.

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ
ÀMBIT SUD DEL POLÍGON
UA-3 DE LLEIDA
(INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de Marie Curie i Av. President Josep Irla, LLEIDA

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3


D-004

PROJECTE Proposta, Inst. municipals, Reg 01

Aprovacions
Aprovació inicial:
Aprovació definitiva:

ARKU3 URBAN, SLP
C/ de l'Esplanada, 10, 22019 LLEIDA
T: 972 192 421 - 410 203 017
www.arku3.com
MARC IBARRA MESTRE, Arquitecte
Oscar Inglaister Pineda, Enginyer CCF
Albert Mas Soler, Enginyer CCF

EIP
arku3



LLEENDA XARXA DE REG PROJECTADA

SERVEI PROJECTAT

- Xarxa primària Ø63mm 10 atm PEBD alimentària.
- Xarxa secundària Ø50mm 10 atm PEBD alimentària.
- Xarxa boques de reg Ø50mm 10 atm PEBD alimentària.
- Desguàs a embornal clavegueram. ØN160mm PE SNA
- Reg partim. Tub Techline amb degoters autonegatives inserits cada 40cm de 2,3 l/h
- Pericó 80x40x40cm amb comptador 4 m3/h i vàlvula d'esfera 1" 1/2
- Pericó 60x60 cm per By-pass mestre 2" Rain Bird o similar. Inclou electrovàlvula, 3 vàlvules d'esfera, filtre 300 microns i reductor pressió de 10 a 0,5 atm.
- Pericó 60x60 cm per instal·lació de cabalímetre Rain Bird o similar
- Pericó 120x60cm amb doble by-pass sectorial 1" Rain Bird o similar. Electrovàlvula, 3 vàlvules esferes, filtre 300microns i reductor pressió 0-0,5atm a by-pass
- Pericó 60x60cm derivació amb vàlvula comporta 1" Rain Bird o similar
- Pericó 40x40 cm per pas de calçada i/o registre
- Pericó 60x60 cm per descàrrega manual i automàtica xarxa de reg
- Boca de reg Ø50mm soterrada per a instal·lacions a la plaça

SERVEI PROJECTAT. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

- Quadre comandament enllumenat.
- Existència a nivell base d'instal·lació amb els plans d'enllumenat.
- Programador dins armari de políester segons criteris municipals amb sensor de pluja electrònic capacitatiu amb protecció antiravallada
- Cable elèctric Cu 0,6/1 kv rv-k secció 4x1,5mm². Tub recobriments PE Ø 50mm. Connexió programador amb Qemlumens i electrovàlvules.

ELEMENTS DRENATGE PROJECTATS

- Embornal drenatge
- JARDINERIA. ARBRAT EXISTENT
- Arbrat existent
- Arbrat projectat
- Espai verd amb plantació de gespa

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ

ÀMBIT SUD DEL POLÍGON UA - 3 DE LLEIDA

(INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de Marie Curie i Av. President Josep Irla, LLEIDA

Data
GENER 2022

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

Referència
U-20.012

Escala
A3 1:1000

D-005

PROJECTE Proposta, Inst. municipals, Reg 02


Aprovacions

Aprovació inicial:	-
Aprovació definitiva:	-

ARKU 3 URBAN, SLP
C/ de l'Indústria, 16, 20191 LLEIDA
T. 972 192 421 - 410 202 017
www.arku3.com

EIP
MARC RIBES MESEGUER, Arquitecte
Oscar Ingelsa Pineda, Enginyer CCF
Albert Mas Soler, Enginyer CCF

arku3



LEGENDA XARXA ELÈCTRICITAT MITJA TENSIÓ

SERVEI EXISTENT

- Xarxa elèctrica d'alta tensió (at) soterrada (11 i 25 kV)
- Xarxa elèctrica de mitja tensió (mt) soterrada
- Xarxa elèctrica de baixa tensió (bt) soterrada
- Xarxa elèctrica de baixa tensió (bt) aèria grapada a façana
- Escomesa habitatge baixa tensió aèria d'Endesa
- Conversió aeri - soterrat

SERVEI PROJECTAT

- Xarxa d'alta tensió (at) soterrada. Cable 0.6/1 kV-Al rv 3x240mm² + 1x150mm²
- Xarxa de mitja tensió (mt) soterrada
- Xarxa de baixa tensió (bt) soterrada. Cable 0.6/1 kV-Al rv 3x240mm² + 1x150mm²
- Xarxa de baixa tensió (bt) aèria grapada a façana.
- Caixa R2 0.6/1 kV-Al rv 1x150mm² + 1x150mm²
- Canalització de reserva per ampliació futur de la xarxa i possibilitar soterrament futur de les escomeses dels habitatges
- Escomesa habitatge baixa tensió soterrada / aèria d'Endesa
- Caixa de distribució urbana metàl·lica amb porta. Integrada en parking edificació amb accés públic. Sobre pedestal de formigó
- Caixa general de protecció a instal·lar segons normativa Endesa
- Conversió aeri - soterrat Endesa. Seccionament i empalme entre xarxa soterrada existent i projectada
- Centre de distribució. Connectat amb Alta Tensió (At) a ET SII-127.
- Conversió aeri - soterrat Endesa. Seccionament i empalme entre xarxa soterrada existent i projectada
- Pericó 0.4x0.4m per connexió xarxa a canalitzacions de reserva.
- Conversió 1x Ø160mm per a futura ampliació del servei i soterrament escomeses.
- Pericó 0.6x0.6m per connexió xarxa a canalitzacions de reserva.
- Conversió fins a 2x Ø160mm per a futura ampliació del servei.

SERVEI AFECTAT

- Xarxa Endesa existent sense servei actual i futur

XARXA ENLLUMENAT

- Quadre comandament existent recoll local. Indicació codi

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ

ÀMBIT SUD DEL POLÍGON UA - 3 DE LLEIDA

(INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de Marie Curie i Av. President Josep Irla, LLEIDA

Data
GENER 2022

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

Referència
U-20.012

Escala
A3 1:1000

E-001

PROJECTE Proposta, Serveis afectats, Xarxa MT

Aprovacions

Aprovació inicial:	-
Aprovació definitiva:	-

ARKU 3 URBAN, SLP

C/ de l'Urbanisme, 10, 20191 LLEIDA

T: 972 192 421 - 410 202 017

www.arku3.com

Marc Ribes Masip, Arquitecte


Oscar Ingelmo Pineda, Enginyer CCF

Albert Mas Soler, Enginyer CCF

EIP

arbu

arku3



LEGENDA XARXA EL·ECTRICITAT BAIXA TENSIÓ

- SERVEI EXISTENT**
- Xarxa el·ectricitat d'alta tensió (at) soterrada (11 i 25 kV)
 - Xarxa el·ectricitat de mitja tensió (mt) soterrada
 - Xarxa el·ectricitat de baixa tensió (bt) soterrada
 - Xarxa el·ectricitat de baixa tensió (bt) aèria grapada a façana
 - Escomesa habitatge baixa tensió aèria d'Endesa
 - Conversió aeri - soterrat
- SERVEI PROJECTAT**
- Xarxa d'alta tensió (at) soterrada. Cable 0,6/1 kV-Al rv 3x240mm² + 1x150mm²
 - Xarxa de mitja tensió (mt) soterrada
 - Xarxa de baixa tensió (bt) soterrada. Cable 0,6/1 kV-Al rv 3x240mm² + 1x150mm²
 - Xarxa de baixa tensió (bt) aèria grapada a façana.
 - Caixa R2 0,6/1 kV-Al rv 1x150mm² + 1x150mm²
 - Canalització de reserva per ampliació futur de la xarxa i possibilitat soterrament futur de les escomeses dels habitatges
 - Escomesa habitatge baixa tensió soterrada / aèria d'Endesa
 - Caixa de distribució urbana metàl·lica amb porta. Integrada en parking edificació amb accés públic. Sobre pedestal de formigó
 - Caixa general de protecció a instal·lar segons normativa Endesa
 - Conversió aeri - soterrat Endesa. Seccionament i empalme entre xarxa soterrada existent i projectada
 - Centre de distribució. Connectat amb Alta Tensió (At) a ET S11-127.
 - Període 0,4x0,4m per connexió xarxa a canalitzacions de reserva.
 - Conversió 1x0,4x0,4m per a futures ampliacions del servei i soterrament escomeses.
 - Període 0,6x0,6m per connexió xarxa a canalitzacions de reserva.
 - Conversió fins a 2x0,6x0,6m per a futures ampliacions del servei.
- SERVEI AFECTAT**
- Xarxa Endesa existent sense servei actual i futur
- XARXA ENLLUMENAT**
- Quadre comandament existent recollit local. Indicació codi

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ

ÀMBIT SUD DEL POLÍGON
UA-3 DE LLEIDA
(INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de
Marie Curie i Av. President
Josep Irla, LLEIDA

Data
GENER 2022

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

Referència
U-20.012

E-002


Escala
A3 1:1000

PROJECTE Proposta. Serveis afectats. Xarxa BT

Aprovacions
Aprovació inicial:
Aprovació definitiva:

ARKU3 URBAN, SLP
C/ de l'Indústria, 15, 20191 LLEIDA
T: 972 192 421 - 972 202 017
www.arku3.com
Màrc Ribes Masip, Arquitecte
Oscar Ingolles Pineda, Enginyer CCF
Albert Mas Soler, Enginyer CCF





LLEENDA XARXA GAS NATURAL

- SERVEI EXISTENT
- Xarxa Gas Natural de mitja pressió A, existent amb indicació de nº conductes, diàmetre (Ø) i material. PE: Pèrdua d'alta densitat.
 - Període de registre existent
- SERVEI PROJECTAT
- Xarxa Gas Natural de mitja pressió A, projectat amb indicació de nº conductes, diàmetre (Ø) i material. PE: Pèrdua d'alta densitat.
 - Període de registre 0,4x0,4m. Per a derivacions, canvis de direcció i escomeses

Nota: El número d'escomeses es determinarà en funció de les parcel·les projectades.

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ
ÀMBIT SUD DEL POLÍGON
UA - 3 DE LLEIDA
(INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de
Marie Curie i Av. President
Josep Irla, LLEIDA

Data
GENER 2022

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

Referència
U-20.012

E-003


Escala
A3 1:1000

PROJECTE Proposta. Serveis afectats. Gas natural

Aprovacions
Aprovació inicial:
Aprovació definitiva:

ARKU3 URBAN, SLP
C/ de l'Estrella, 16, 20191 LLEIDA
T: 972 192 421 - 410 203 017
www.arku3.com
Marc Ribes Masip, Arquitecte
Oscar Ingolito Píriz, Enginyer CCP
Albert Mas Soler, Enginyer CCP





LLEGENDA TELEFÒNICA

- SERVEI EXISTENT**
- Tf — Xarxa telefònica aèria grapada de Telefónica
 - Tf — Xarxa telefònica soterrada de Telefónica / Connexió parquímetre
 - Tf — Conversió aèri - soterrat tub acer galvanitzat
- SERVEI PROJECTAT**
- Tf — Xarxa telefònica soterrada. Indica conductes, diàmetres i material per canalització
 - Tf — Pedestal per a instal·lació de comptadors
 - Tf — Armari per escames de fibra encastrat a façana
 - Tf — Pericó tipus H normalitzat de companyia
 - Tf — Derivacions distribuïdes i escames futur habilitades plurifamiliars i comercial UA 26 T
 - Tf — Pericó tipus D normalitzat de companyia
 - Tf — Pericó tipus M normalitzat de companyia per a escames unifamiliars
 - Tf — Derivacions per pericó d'escames futur habilitades en habitatges unifamiliars
 - Tf — Conversió aèri - soterrat tub acer galvanitzat ho-3m
 - Tf — Xarxa distribuïda i transport
 - Tf — Tap canalitzacions 2xØ40mm PVC per a futures escames

Nota: El número d'escames es determinarà en funció de les parcel·les projectades.

PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ ÀMBIT SUD DEL POLÍGON UA-3 DE LLEIDA (INCLOU LES MILLORES DE MOBILITAT)

Situació
Av. de Miquel Batllori, c/ de
Marie Curie i Av. President
Josep Irla, LLEIDA

Data
GENER 2022

Promotor
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL
POLÍGON D'ACTUACIÓ UA3

Referència
U-20.012

E-004

Escala
A3 1:1000

PROJECTE Proposta. Serveis afectats. Telefònica

Aprovacions
Aprovació inicial:
Aprovació definitiva:

ARKU3 URBAN, SLP
C/ de l'Indústria, 25, 02019 LLEIDA
T 972 192 421 - 410 203 017
www.arku3.com
Marc Ribes Masip, Arquitecte
Oscar Ingolada Pineda, Enginyer CCF
Albert Mas Soler, Enginyer CCF

EIP
arku3